

11 Veröffentlichungsnummer:

0 214 589 A1

2 EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

2 Anmeldenummer: 86112066.5

(51) Int. Cl.4: F28D 9/04, B21D 53 02


2 Anmeldetag: 01.09.86

(3) Priorität: 06.09.85 CH 3866/85

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 18.03.87 Patentblatt 87/12

Benannte Vertragsstaaten:
 AT DE FR GB

- 71 Anmelder: Breitmeier, Max Höhenstrasse 89 CH-8115 Hüttikon(CH)
- Erfinder: Breitmeier, Max Höhenstrasse 89 CH-8115 Hüttikon(CH)
- Vertreter: Petschner, Goetz Patentanwaltsbüro G. Petschner Seidengasse 18 CH-8001 Zürich(CH)
- (S) Verfahren zur Herstellung eines Wärmeaustauschers.
- 57 Bei dem Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers, bei welchem mindestens zwei im Wärmeaustausch stehende Strömungsmittel in, zwischen den Windungen von spiralförmig ineinandergewickelten Bandmaterialien (4,4')gebildeten Strömungskanälen (14,14') geführt werden, die sich in radialer Richtung des Gesamtkörpers jeweils abwechseln, wobei die Wärmeübertragung in radialer Richtung durch das Bandmaterial des spiralförmigen Körpers erfolgt, werden die Bandmaterialien an einem, axiale Kanalanschlüsse aufweisenden Innenkörper (1) abgestützt und dort, vorzugsweise auf einer Bandwickelmaschine, zusammen mit randnahen bzw. stirnseitigen Distanz-und Seitenbegrenzungsprofilen (6) aufgewickelt und randnahe miteinander gas-bzw. flüssigkeitsdicht verbunden.



Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers

20

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers, bei welchem mindestens zwei im Wärmeaustausch stehende Strömungsmittel in, zwischen den Windungen von spiralförmig ineinandergewickelten Bandmaterialien gebildeten Strömungskanälen geführt werden, die sich in radialer Richtung des Gesamtkörpers jeweils abwechseln, wobei die Wärmeübertragung in radialer Richtung durch das Bandmaterial des spiralförmigen Körpers erfolgt.

1

Wärmetauscher in sogenannter Spiralbauart mit einer Strömung der strömungsfähigen Wärmeaustauschmittel in Umfangsrichtung sind zwar bekannt, konnten sich aber bisher nur wenig durchsetzen, da sich deren Herstellung als sehr kompliziert und somit teuer erwiesen hat.

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zu schaffen, das eine vergleichsweise unkomplizierte und preisgünstige Herstellung von Wärmetauschern der ge nannten Art gestattet.

Ein solches Verfahren zeichnet sich erfindungsgemäss dadurch aus, dass die Bandmaterialien an einem, axiale Kanalanschlüsse aufweisenden Innenkörper abgestützt und dort, vorzugsweise auf einer Bandwickelmaschine, zusammen mit randnahen bzw. stirnseitigen Distanz-und Seitenbegrenzungsprofilen aufgewickelt und randnahe miteinander gas-bzw. flüssigkeitsdicht verbunden werden.

Durch diese Massnahmen ist es nunmehr möglich, Wärmetauscher der vorgenannten Art auf rationellste Weise herzustellen, wobei diese Massnahmen einen grossen Spielraum bezüglich Anzahl Strömungskanäle pro Windung, Durchtrittsquerschnitt der Kanäle, axialer Erstreckung und Anzahl Windungen u.a. gestatten, was eine unmittelbare Anpassung solcherart hergestellter Wärmetauscher an die unterschiedlichsten Betriebsbedingungen ermöglicht.

Ein nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellter Wärmetauscher kann sowohl in Gleichstrom als auch in Gegenstrom betrieben werden.

Für einen optimalen Wärmeaustausch zwischen den Strömungsmitteln ist ein allfälliger ungewollter Temperaturausgleich zu vermeiden, was dadurch erreicht wird, dass die gemeinsam in einer Windung in Wärmekommunikation liegenden Strömungskanalabschnitte von jeweils jenen der folgenden Windungen durch Wärmeisolation getrennt werden.

Hierfür kann für die Wärmeisolation ein Band aus einem wärmeisolierenden Material mit eingewickelt oder als windungsäusseres Bandmaterial ein Band aus einem wärmeisolierenden Material oder mit einer wärmeisolierenden Beschichtung verwendet werden.

Eine rationelle Aufwicklung lässt sich dabei erreichen, wenn mindestens eines der Distanz-und Seitenbegrenzungsprofile vor dem Ineinanderwickeln mittels seitlichem Längsschlitz auf die Aussenkante des zugeordneten Bandmaterials aufgesteckt wird.

Um die Anordnung stirnseitig gas-bzw. flüssigkeitsdicht zu verschliessen, kann in Abhängigkeit der verwendeten Materialien ein Kleben, Schweissen, Verschmelzen oder Löten infrage kommen. Die hierfür verwendeten Wärmeköpfe einer Schweissmaschine oder dgl. werden dann zweckmässig entlang einer den stirnseitigen Wickelkanten entsprechenden Pilotlinie geführt.

Ferner betrifft die vorliegende Erfindung einen nach dem erfindungsgemässen Verfahren hergestellten Wärmetauscher. Dieser zeichnet sich dann zweckmässig aus durch mindestens zwei, von spiralförmig ineinandergewickelten Bandmaterialien sowie randnahen bzw. stirnseitigen, miteingewickelten und mit den Bandmaterialien gas-bzw. flüssigkeitsdicht verbundenen Distanz-und Seitenbegrenzungsprofilen begrenzte Strömungskanäle, welche an beiden Enden in Zuleitungsrohre vorzugsweise stirnseitig der Anordnung ausmünden, wobei die gemeinsam in einer Windung in Wärmekommunikation liegenden Strömungskanalabschnitte von jeweils jenen der folgenden Windungen durch eine Wärmeisolation getrennt sind und die ganze Anordnung von einer wärmeisolierenden Ummantelung umgeben ist.

Beispielsweise Ausführungsformen des Erfindungsgegenstandes sind nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Fig. I im schaubildartigen Querschnitt, ir Teilfertigstellung einen erfindungsgemässer Wärmetauscher zur Erläuterung des erfindungsgemässen Verfahrens zu seiner Herstellung;

Fig. 2 einen fertiggestellten Wärmetauscher gemäss Fig. I in schaubildartigem Teilschnitt;

Fig. 3 bis 5

in ausschnittweiser Schnittdarstellung verschiedene Ausführungsvarianten der Anordnung von miteinan der verbundenen Bandmaterialien und Distanz-und Seitenbegrenzungsprofilen; und

Fig. 6 eine schaubildartige Darstellung eine Ausführungsvariante des erfindungsgemässer Wärmetauschers.

40

45

50

Gemäss Fig. I umfasst der hier in einer Herstellungsphase gezeigte Wärmetauscher einen achsenparallel stufenförmig abgesetzten länglichen Innenkörper I von hier angenähert ovalem Querschnitt, auf dessen Stufe I' übereinander zwei flache, stirnseitig herausragende (Fig. 2) Zuleitungsrohre 2 und 2' aufgesetzt sind. In diese Zuleitungsrohre 2 und 2' münden spiralförmige Strömungskanäle 14 bzw. 14' ein, die in Umfangsrichtung durch zwei spiralförmig ineinandergewickelte Bandmaterialien 4 bzw. 4' und radial durch randnahe bzw. stirnseitige miteingewickelte Distanz-und Seitenbegrenzungsprofile 6 begrenzt sind. Die Herstellung erfolgt dabei vorzugsweise auf einer, sonst für die Herstellung von elektrischen Spulen verwendeten Bandwickelmaschine, der die Bandmaterialien und die Distanz-und Seitenbegrenzungsprofile kontinuierlich über Umlenkrollen von Vorratsrollen zugeführt werden (nicht näher veranschaulicht, da bekannt).

Hierbei erfolgt das Aufwickeln der Bandmaterialien und der Distanz-und Seitenbegrenzungsprofile gleichzeitig. Zudem ist es vorteilhaft, wenn gleichzeitig auch eine gas-bzw. flüssigkeitsdichte Verbindung zwischen den Bandmaterialien und den Randprofilen hergestellt wird. Hierfür können nicht näher gezeigte Wärmeköpfe einer Schweissmaschine oder dgl. entlang einer den stirnseitigen Wickelkanten entsprechende Pilotlinie geführt werden.

Um einen unerwünschten Wärmeaustausch zwischen den Strömungskanalabschnitten unterschiedlicher Windungen zu verhindern, werden die Windungen durch eine Wärmeisolation getrennt, welche gemäss Fig. I in Form eines Isoliermaterialbandes 8 als windungsinnerstes Band mit eingewickelt wird. Damit kann ein Wärmeaustausch in allen Windungen nur zwischen Strömungskanälen 14 und 14' der betreffenden Windung stattfinden.

Die gleiche Wirkung wird erreicht, wenn das windungsäussere Bandmaterial 4 selbst aus einem wärmeisolierenden Material besteht oder mit einer wärmeisolierenden Beschichtung ver sehen ist.

Fig. 2 zeigt, dass der so gewickelte Wärmetauscher dann durch zwei weitere, abschliessende Zuleitungsrohre 12 und 12' ergänzt und das Ganze noch mit einer wärmeisolierenden Ummantelung 9 versehen wird.

Die hier kastenförmigen Zuleitungsrohre 2,2',12 und 12' ragen achsenparallel an der gleichen Stirnseite heraus.

Alternativ können die Zuleitungsrohre auch wechselseitig angeordnet sein, wie das Fig. 6 zeigt. Hier sind zudem die Zuleitungsrohre 2,2' und 12,12' von rundem Querschnitt. Zudem ist hier der Wärmetauscher in runder Form gewickelt.

Fig. 3 veranschaulicht, dass die Distanz-und Seitenbegrenzungsprofile 6 vor dem Ineinanderwickeln mittels seitlichem Längsschlitz 6' auf die Aussenkante des zugeordneten Bandmaterials 4 bzw. 4' aufgesteckt werden.

Alternativ können aber auch die Bandmaterialien 4 bzw. 4' wechselweise in die Längsschlitze 6' der Profile 6 eingreifen bzw. zwischen sich radial folgende Profile 6 eingelegt (Fig. 4) oder, gemäss Fig. 5, das Ganze schichtförmig aufgebaut sein.

Anstelle der dargestellten im Querschnitt rechteckförmigen Profile 6 können diese auch einen anderen geeigneten Querschnitt aufweisen.

Die Materialien des erfindungsgemässen Wärmetauschers können natürlich beliebig sein, soweit diese überhaupt geeignet sind.

Ferner kann ein solches Wärmetauschen im Gleichstrom oder Gegenstrom mit den unterschiedlichsten Strömungsmitteln betrieben werden.

Selbstverständlich beschränken sich das Verfahren und der nach dem Verfahren hergestellte Wärmetauscher nicht auf die vorbeschriebenen Ausführungsformen, sondern lassen im Rahmen der Erfindung weitere Modifikationen zu.

Ansprüche

I. Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauschers, bei welchem mindestens zwei Wärmeaustausch stehende Strömungsmittel in. zwischen den Windungen von spiralförmig ineinandergewickelten Bandmaterialien gebildeten Strömungskanälen geführt werden, die sich in radialer Richtung des Gesamtkörpers jeweils abwechseln, wobei die Wärmeübertragung in radialer Richtung durch das Bandmaterial des spiralförmigen Körpers erfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass die Bandmaterialien an einem, axiale Kanalanschlüsse aufweisenden Innenkörper abgestützt und dort, vorzugsweise auf einer Bandwickelmaschine, zusammen mit randnahen bzw. stirnseitigen Distanz-und Seitenbegrenzungsprofilen aufgewickelt und randnahe miteinander gas-bzw. flüssigkeitsdicht verbunden werden.

- 2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsam in einer Windung in Wärmekommunikation Strömungskanalabschnitte von jeweils jenen der folgenden Windungen durch Wärmeisolation getrennt werden.
- 3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass für die Wärmeisolation ein Band aus einem wärmeisolierenden Material mit eingewickelt wird.

3

55

10

20

25

30

45

- 4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass für die Wärmeisolation ein windungsäusseres Bandmaterial aus einem wärmeisolierenden Material oder mit einer wärmeisolierenden Beschichtung verwendet wird.
- 5. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eines der Distanz-und Seitenbegrenzungsprofile vor dem Ineinanderwickeln mittels seitlichem Längsschlitz auf die Aussenkante des zugeordneten Bandmaterials aufgesteckt wird.
- 6. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass zur gas-bzw. flüssigkeitsdichten Verbindung stirnseitig angeordnete Wärmeköpfe einer Schweissmaschine oder dgl. entlang einer den stirnseitigen Wickelkanten entsprechenden Pilotlinie geführt werden.
- 7. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher mit einer Ummantelung aus einem wärmeisolierenden Material versehen wird.

- 8. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass in runder oder ovaler Form gewickelt wird.
- 9. Wärmetauscher, hergestellt nach dem Verfahren nach Patentanspruch I.
- 10. Wärmetauscher nach Anspruch 9, gekennzeichnet durch mindestens zwei, von spiralförmig ineinandergewickelten Bandmaterialien (4 und 4') sowie randnahen bzw. stirnseitigen, miteingewickelten und mit den Bandmaterialien gas-bzw. flüssigkeitsdicht verbundenen Distanz-und Seitenbegrenzte begrenzungsprofilen (6) Strömungskanäle (14, 14'), welche an beiden Enden in Zuleitungsrohre (2,2' bzw. l2, l2') vorzugsweise stirnseitig der Anordnung ausmünden, wobei die gemeinsam in einer Windung liegenden Wärmekommunikation Strömungskanalabschnitte von jeweils jenen der folgenden Windungen durch eine Wärmeisolation -(8) getrennt sind und die ganze Anordnung von einer wärmeisolierenden Ummantelung (9) umgeben ist.

25

20

30


35


40


45

50

55












FIG.4







EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 86 11 2066

	EINSCHLÄ		•			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokume der maß	nts mit Angabe, soweit erforderlich, geblichen Teile		Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)	
Y	FR-A-2 374 979 * Seite 2, Zeile Zeilen 9-24; 25-30; Seite 7, 8, Zeile 20; Fie	en 3-14; Seite Seite 6, Zei Zeile 23 - Se	len	1,8,9	F 28 D B 21 D	
A				10		
Y	FR-A- 788 644 * Seite 2, Zo Zeile 2; Figure	eile 9 - Séite	2,	1,8,9		
A				6,10		
Y	US-A-2 131 265 (BICHOWSKY)			1,6,8		
	Zeilen 6-30;	Zeilen 19-75; Seite 3, 30; Seite 4, Zeilen uren 1,2,6,15,33,34 *			F 28 D B 21 D	
A				10		
Y	NL-A-6 606 558 * Seite 2, Ze 1,2 *		ren	1,6,8, 9		
A				10		
	_	/-				
Der	vorliegende Recherchenbericht wur	rde für alle Patentansprüche erst	eilt.			
DEN°HAAC		Abschlußdatum der Recherche BI		. BELT	ELTZUNG ^{Prüff} .C.	
X : voi Y : voi an A : ted O : nid P : Zw	ATEGORIE DER GENANNTEN D n besonderer Bedeutung allein n besonderer Bedeutung in Verl deren Veröffentlichung derselbe chnologischer Hintergrund chtschriftliche Offenbarung vischenliteratur r Erfindung zugrunde liegende	betrachtet bindung mit einer D en Kategorie L	nach der in der Ar aus ande	m Anmeldeda nmeldung an ern Gründen	ent, das jedoch atum veröffentlic geführtes Doku angeführtes Do n Patentfamilie, i	ht worden ist ment ' kument



EPA Form 1503, 03 82

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 86 11 2066

	EINSCHLÄ	Seite 2			
ategorie	Kennzeichnung des Dokum der ma	ents mit Angabe, soweit e Bgeblichen Teile	erforderlich,	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (int. Cl. 4)
A	FR-A-2 283 742 * Seite 1, Zeil Zeile 19 - S Figuren 2,3,6 *	en 1 - 29; Sei		1,8-10	
A	CH-A- 198 234 * Seite 2, link 27-45; Seite Zeilen 16-30; Spalte, Zeile 1 Spalte, Zeile 2	e Spalte, 3, linke S Seite 3, 9 - Seite 4,	Spalte, rechte linke	1-4	
A	US-A-3 323 587 * Spalte 2, Zei 1-4 *		'iguren	1	
				ŀ	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
		·		•`	•
Derv	orliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansprüc	he ersteilt.		
DEN HAAC		Abschlußdatum des Becherche		BELTZUNG E. C.	
X : von Y : von and A : tech O : nich P : Zwi	TEGORIE DER GENANNTEN De besonderer Bedeutung allein t besonderer Bedeutung in Vert eren Veröffentlichung derselbe nologischer Hintergrund tschriftliche Offenbarung schenliteratur Erfindung zugrunde liegende T	petrachtet pindung mit einer en Kategorie	D: in der Ar	m Anmeldedat nmeldung ang ern Gründen a	ent, das jedoch erst am oder tum veröffentlicht worden is jeführtes Dokument angeführtes Dokument