

Title (en)

Collecting cylinder for needle folders in rotary presses.

Title (de)

Sammelzylinder für Punkturnalzaparate von Rotationsdruckmaschinen.

Title (fr)

Cylindre d'accumulation pour plieuse à picots dans les presses rotatives.

Publication

EP 0359711 A2 19900321 (DE)

Application

EP 89810669 A 19890907

Priority

DE 3831182 A 19880913

Abstract (en)

[origin: JPH02152872A] PURPOSE: To make a collecting cylinder inside approachable to pivotally move a peripheral segment group without separating the adjustment drive unit for an eccentric shaft, by making the eccentric shaft for a peripheral segment group pivotally movable in a radius direction in the collecting cylinder. CONSTITUTION: Peripheral segments 5 are arranged between two sticking member carriers in the periphery of a collecting cylinder 1, and both the end parts are journaled on eccentric shafts 6 supported on a bearing 7 fixably mounted in a slot 8. The respective shafts 6, a peripheral segment group 5 eventually incidental to the shafts 6, can be manually moved pivotally in a radius direction, by releasing a fixing device 9. An adjusting lever 10 is mounted on one end part of each shaft 6 to be joined into an adjusting plate 12 by a connecting bar 11, to be rotatably journaled on a cylinder shaft 13 at the center of the cylinder 1; and a mechanical remote control device or a manually adjusting fixed adjusting device is equipped.

Abstract (de)

Sammelzylinder für Punkturnalzaparate von Rotationsdruckmaschinen, dessen Mantelfläche aus einer Anzahl in Zylinderachsrichtung im Abstand nebeneinander und im Umfang gruppenweise von Punkturnäger zu Punkturnäger reichenden, an ihren beiden Enden auf Exzenterwellen (6) gelagerten Umfangssegmenten (5) besteht, deren radialer Abstand gemeinsam kraftschlüssig veränderbar ist, wobei mindestens eine Exzenterwelle (6) jeder Umfangssegmentgruppe (5) radial ausschwenkbar im Sammelzylinderkörper gelagert und jede Exzenterwelle (6) mittels einem Stellhebel (10) und einer Schubstange (11) mit einer zentrisch zum Sammelzylinder (1) drehbar gelagerten Stellscheibe (12) beweglich verbunden ist.

IPC 1-7

B41F 13/62; **B41F 13/64**; **B65H 45/16**

IPC 8 full level

B41F 13/62 (2006.01); **B41F 13/64** (2006.01); **B65H 45/16** (2006.01); **B65H 45/28** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B41F 13/62 (2013.01 - EP US); **B41F 13/64** (2013.01 - EP US)

Designated contracting state (EPC)

CH DE FR GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0359711 A2 19900321; **EP 0359711 A3 19910703**; **EP 0359711 B1 19940209**; DE 3831182 A1 19900315; DE 3831182 C2 19900823; DE 58906932 D1 19940324; JP H02152872 A 19900612; JP H0780621 B2 19950830; US 5029829 A 19910709

DOCDB simple family (application)

EP 89810669 A 19890907; DE 3831182 A 19880913; DE 58906932 T 19890907; JP 23306889 A 19890911; US 40679289 A 19890913