

Title (en)

VEHICLE-MOUNTED DEVICE FOR APPLYING AN AIR BLAST TO ROAD SURFACES.

Title (de)

EINRICHTUNG AN EINEM TRANSPORTFAHRZEUG ZUM AUFBRINGEN EINES LUFTSTROMS AUF VERKEHRSFLÄCHEN.

Title (fr)

DISPOSITIF AGENCE SUR UN VEHICULE DE TRANSPORT, SERVANT A SOUFFLER UN COURANT D'AIR SUR UNE CHAUSSEE.

Publication

EP 0417249 A1 19910320 (DE)

Application

EP 90905486 A 19900404

Priority

DE 3910834 A 19890404

Abstract (en)

[origin: WO9012153A1] The invention concerns a vehicle-mounted device for applying an air blast to road surfaces, the device comprising a ground jet (25) which is connected via an air shaft (11) to a fan fitted on the vehicle. By means of a partition which divides the air shaft (11) into an upper section and a lower section and in which are disposed sealing means (31) which seal the shaft sections (16, 19) together in the operating position. The lower shaft section (19) can be moved, together with the ground jet (25), sideways along a guide next to the air shaft (11) and upwards into the upper, transport, position in order to give the vehicle sufficient ground clearance and so that no part of the device projects out to the side beyond the outline of the vehicle.

Abstract (fr)

Dispositif agencé sur un véhicule de transport, servant à produire un courant d'air soufflant ou aspirant sur une chaussée. Ce dispositif comporte une buse de sol (25) qui est reliée par une conduite d'air (11) avec un ventilateur monté sur le véhicule. Une surface de séparation sépare la conduite d'air (11) en une partie inférieure et une partie supérieure, et contient des moyens d'étanchéification (31) qui, en position opérationnelle, relient de manière étanche les parties de la conduite (16, 19). Grâce à cette séparation, on peut déplacer la partie inférieure (19) de la conduite avec la buse de sol (25) le long d'un guide, latéralement pour qu'elle se place à côté de la conduite d'air (11) et de haut en bas pour qu'elle prenne une position de transport relevée. La garde au sol du véhicule est ainsi suffisante et aucune partie du dispositif n'en dépasse latéralement.

IPC 1-7

E01H 1/08; **E01H 5/00**

IPC 8 full level

E01H 1/08 (2006.01); **E01H 5/00** (2006.01); **E01H 5/10** (2006.01)

CPC (source: EP)

E01H 1/0809 (2013.01); **E01H 1/0827** (2013.01); **E01H 5/106** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9012153A1

Designated contracting state (EPC)

AT CH DE LI SE

DOCDB simple family (publication)

WO 9012153 A1 19901018; DE 3910834 C1 19910117; DE 59000964 D1 19930408; EP 0417249 A1 19910320; EP 0417249 B1 19930303

DOCDB simple family (application)

EP 9000528 W 19900404; DE 3910834 A 19890404; DE 59000964 T 19900404; EP 90905486 A 19900404