

Title (en)

Circuit breaker device with arcing assisting current loops.

Title (de)

Schaltevorrichtung mit Lichtbogenbildung fördernden Stromschleifen.

Title (fr)

Dispositif interrupteur avec boucles de courant assistant le développement de l'arc.

Publication

**EP 0419324 A1 19910327 (FR)**

Application

**EP 90402519 A 19900913**

Priority

FR 8912286 A 19890919

Abstract (en)

A conductor system (30), comprising one or two current loops (30c), respectively (30b), extending on either side of a plane of symmetry (PP') passing through an arc deflector (19) and through a fixed contact (5), is obtained by plastic deformation and bending of a flat part cut out from a metal sheet of conducting material in such a way that the material scrap is much reduced. <IMAGE>

Abstract (fr)

Un système conducteur (30), comportant une ou deux boucles de courant (30c), respectivement (30b) s'étendant de part et d'autre d'un plan de symétrie (PP') passant par un déflecteur d'arc (19) et par un contact fixe (5), est obtenu par déformation plastique et pliage d'une pièce plate découpée dans une tôle de matériau conducteur de façon telle que les chutes de matière soient très réduites.

IPC 1-7

**H01H 9/44**

IPC 8 full level

**H01H 9/38** (2006.01); **H01H 9/44** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**H01H 9/44** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [XD] EP 0231600 A1 19870812 - MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD [JP]
- [X] FR 2422242 A1 19791102 - TELEMECANIQUE ELECTRIQUE [FR]
- [A] US 4491705 A 19850101 - HAYASHI HIDEO [JP], et al
- [A] GB 1089971 A 19671108 - ASEA AB
- [A] US 2645693 A 19530714 - COLE THOMAS M, et al
- [A] AT 246833 B 19660510 - STOTZ KONTAKT GMBH [DE]

Cited by

DE19956656A1; DE10058419C1; DE19963515B4; EP0492456A3; US5313031A; US6518530B2; WO9522166A1

Designated contracting state (EPC)

CH DE ES GB IT LI SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0419324 A1 19910327; EP 0419324 B1 19950322**; DE 69017992 D1 19950427; DE 69017992 T2 19950720; FR 2652199 A1 19910322; FR 2652199 B1 19940513; JP H03133015 A 19910606; US 5142111 A 19920825

DOCDB simple family (application)

**EP 90402519 A 19900913**; DE 69017992 T 19900913; FR 8912286 A 19890919; JP 24990390 A 19900919; US 58482590 A 19900919