

Title (en)

Process and device for high speed flame spraying of refractory filler material in form of powder or wire for coating surfaces.

Title (de)

Verfahren und Vorrichtung zum Hochgeschwindigkeitsflammspritzen von hochschmelzenden draht- und pulverförmigen Zusatzwerkstoffen zum Beschichten von Oberflächen.

Title (fr)

Procédé et dispositif de pulvérisation par flamme à haute vitesse de matériau d'apport réfractaire sous forme de poudre ou de fil pour le revêtement de surfaces.

Publication

**EP 0458018 A2 19911127 (DE)**

Application

**EP 91103273 A 19910305**

Priority

DE 4016412 A 19900522

Abstract (en)

The invention relates to a process and a device for the high-speed flame-spraying of refractory filler materials in the form of wire and powder for the coating of surfaces, wherein, by means of at least two gas-mixing systems running independently of one another, the spraying filler material in the form of wire or powder, introduced into a primary combustion chamber, is fused by primary heating flames arranged concentrically around a charging channel, accelerated by the resulting high-speed flame and passed through a primary expansion nozzle bore into a downstream secondary combustion chamber, through which the primary high-speed flame passes at supersonic speed, taking along the melt-plastic filler materials, and which leads into a downstream water-cooled secondary expansion nozzle, axially widened centrifrically, or into the bore thereof, so that a zone of reduced pressure is generated in the region of secondary fuel gas/oxygen channels arranged radially, axially and/or in a focusing manner and leading into the secondary combustion chamber, and a fuel gas mixture can be fed at low inflow pressures and, in the secondary chamber, the fuel gas mixture is ignited and expanded radially, axially around the primary high-speed flame and, due to a high flame temperature and an extreme ignition and combustion rate, contributes to the final fusion of the spray filler materials and to their additional acceleration. <IMAGE>

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Hochgeschwindigkeitsflammspritzen von hochschmelzenden draht- und pulverförmigen Zusatzwerkstoffen zum Beschichten von Oberflächen, wobei mittels mindestens zwei voneinander unabhängig arbeitenden Gasmischsystemen der, in eine Primärbrennkammer (28) eingebrachte draht- oder pulverförmige Spritzzusatzwerkstoff von konzentrisch um einen Beschickungskanal (4) angeordneten Primärheizflammen geschmolzen, mit der entstehenden Hochgeschwindigkeitsflamme beschleunigt und durch eine Primärexpansionsdüsen-Bohrung (30) in eine nachgeschaltete Sekundärbrennkammer (32) geführt wird, diese unter Mitführung der schmelzplastischen Zusatzwerkstoffe von der Primärhochgeschwindigkeitsflamme mit Überschallgeschwindigkeit durchströmt wird, welche in einer axial zentrisch erweiterte, nachgeschaltete und wassergekühlte Sekundärexpansionsdüse (39) bzw. in deren Bohrung mündet, so daß im Bereich von radial, axial und/oder fokussierend angeordneten, in die Sekundärbrennkammer (32) einmündende Sekundärbrenngas-Sauerstoffkanälen eine Unterdruckzone entsteht und ein Heizgasgemisch mit niedrigen Zuströmdrücken zuführbar ist, wobei sich in der Sekundärkammer radial, axial um die Primärhochgeschwindigkeitsflamme das Heizgasgemisch entzündet, expandiert und aufgrund einer hohen Flammentemperatur und einer extremen Zünd- und Verbrennungsgeschwindigkeit zur Restschmelzung der Spritzzusatzwerkstoffe und zu deren zusätzlichen Beschleunigung beiträgt. <IMAGE>

IPC 1-7

**B05B 7/20; C23C 4/12**

IPC 8 full level

**B05B 7/20 (2006.01); C23C 4/12 (2016.01)**

CPC (source: EP)

**B05B 7/201 (2013.01); C23C 4/12 (2013.01)**

Cited by

EP2383361A1; CN1119431C; CH702999A1; EP0599166A1; US5535953A; GB2281233A; GB2281233B; US9032903B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)

**EP 0458018 A2 19911127; EP 0458018 A3 19920122; EP 0458018 B1 19940511; AT E105596 T1 19940515; CA 2043024 A1 19911123; DE 4016412 A1 19911128; DE 4016412 C2 19920903; DE 59101597 D1 19940616; JP H07102358 A 19950418**

DOCDB simple family (application)

**EP 91103273 A 19910305; AT 91103273 T 19910305; CA 2043024 A 19910522; DE 4016412 A 19900522; DE 59101597 T 19910305; JP 11575891 A 19910521**