

Title (en)

ARRANGEMENT OF PUMPS AND DISPENSERS FOR HIGHLY VISCOUS LIQUIDS.

Title (de)

ANORDNUNG ZUM PUMPEN UND DISPENSIEREN VON HOCHVISKOSEN FLÜSSIGKEITEN.

Title (fr)

AGENCEMENT POUR LE POMPAGE ET LA DISTRIBUTION DE LIQUIDES HAUTEMENT VISQUEUX.

Publication

**EP 0575382 A1 19931229 (DE)**

Application

**EP 92905752 A 19920310**

Priority

- DE 9200196 W 19920310
- DE 4108586 A 19910314

Abstract (en)

[origin: WO9216450A1] The invention concerns an arrangement of pumps and dispensers for highly viscous liquids with a high solids contents or a content of solids in larger segments, in particular for use with viscous foodstuffs. The substance to be delivered is supplied in a flexible, collapsible plastics container (1). The plastics container is inserted in a pressure vessel (3) connected to a pressure generator (4) which introduces a pressurized medium, in particular air or water, into the space between the plastics container and the pressure vessel. The substance to be delivered is discharged at the end of a delivery tube (7) connected in a pressure-tight manner to the plastics container. The delivery tube is associated with a squeezing device (10-13) comprising a plurality of functionally harmonized squeezing elements which force the substance to be delivered through the delivery tube. The resultant arrangement for discharging viscous liquids is structurally simple and ecological and has optimal microbiological properties.

Abstract (fr)

En relation avec un agencement pour le pompage et la distribution de liquides hautement visqueux avec une part importante de matières solides, ou des matières solides sous forme de segments de grande taille, en particulier destinées à l'utilisation pour aliments visqueux, la matière étant fournie dans un récipient en matière plastique (1) souple repliable, lequel est placé d'une part dans une enceinte sous pression (3) reliée à un générateur de pression (4) par l'intermédiaire duquel l'espace entre le récipient en matière plastique et l'enceinte sous pression est rempli par un fluide de pression, notamment par de l'air ou de l'eau, et lequel est relié d'autre part, de manière étanche à la pression, à un tuyau souple de distribution (7) qui déverse à son extrémité la matière transportée, il est proposé d'associer au tuyau souple de distribution un dispositif servant à exprimer la matière (10-13), lequel est réalisé par une pluralité d'éléments de compression fonctionnellement associés entre eux, par lesquels la matière transportée est menée à travers le tuyau souple de distribution. Il est proposé ainsi un agencement pour la distribution de liquides visqueux, lequel est de structure simple et présente des qualités écologiques et microbiologiques optimales.

IPC 1-7

**B67D 1/04**; F04B 43/08

IPC 8 full level

**B65B 3/10** (2006.01); **B67D 1/04** (2006.01); **B67D 1/10** (2006.01); **F04B 43/08** (2006.01); **F04B 43/12** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B67D 1/0462** (2013.01); **B67D 1/108** (2013.01); **F04B 43/082** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 9216450A1

Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FR GB IT LI NL SE

DOCDB simple family (publication)

**WO 9216450 A1 19921001**; AT E133395 T1 19960215; AU 1355192 A 19921021; DE 4108586 A1 19920917; DE 59205183 D1 19960307; EP 0575382 A1 19931229; EP 0575382 B1 19960124; JP H06505316 A 19940616

DOCDB simple family (application)

**DE 9200196 W 19920310**; AT 92905752 T 19920310; AU 1355192 A 19920310; DE 4108586 A 19910314; DE 59205183 T 19920310; EP 92905752 A 19920310; JP 50547292 A 19920310