

Title (en)
DUAL PURPOSE FOOD CONTAINER/BUILDING BLOCK ELEMENT.

Title (de)
DOPPELT, ALS ESSENSBEHÄLTER UND ALS SPIELZEUGKONSTRUKTIONSBLOCK VERWENDBARES ELEMENT.

Title (fr)
ELEMENT A DOUBLE USAGE S'UTILISANT COMME RECIPIENT POUR PRODUITS ALIMENTAIRES OU COMME CUBE DANS UN JEU DE CONSTRUCTION.

Publication
EP 0610429 A1 19940817 (EN)

Application
EP 92924190 A 19921027

Priority
• IL 9987291 A 19911028
• IL 10348092 A 19921021
• US 9209360 W 19921027

Abstract (en)
[origin: WO9308888A1] A dual purpose sealable food container/building block element comprising an upper portion and a bottom portion, the upper portion being open, the upper portion and the bottom portion are provided with connecting members (5, 6), such that a plurality of the container/elements are connectable to one another by engaging the connecting members and sliding toward each other along the connecting members, for use of the container/elements as a toy after completing original use as a food container. To enable such large constructions to be firm and steady, the connecting members (5, 6) are of the slide type, engageable by insertion of rails (5) at the open ends of sockets (6) and sliding longitudinally into each other, perpendicular to the forces acting on assembled building blocks.

Abstract (fr)
Un élément à double usage s'utilisant comme récipient hermétique pour produits alimentaires ou comme cube dans un jeu de construction comporte une partie supérieure et une partie inférieure, la partie supérieure étant ouverte. La partie supérieure et la partie inférieure sont pourvues d'éléments de connexion (5, 6) de telle manière que plusieurs récipients/éléments sont reliables par emboîtement des éléments de raccordement le long desquels ils coulissent les uns vers les autres, afin d'être utilisés comme jouets après avoir été utilisés initialement comme récipients pour aliments. Afin que ces constructions de grande dimension soient rigides et stables, les éléments de raccordement (5, 6) sont du type coulissant, s'emboîtent par insertion des nervures (5) dans les extrémités ouvertes des rainures (6) et peuvent coulisser longitudinalement l'un dans l'autre, perpendiculairement aux forces agissant sur les cubes assemblés.

IPC 1-7
A63H 33/08; **B65D 21/02**

IPC 8 full level
A63H 33/06 (2006.01); **B65D 81/36** (2006.01)

CPC (source: EP)
A63H 33/062 (2013.01); **B65D 81/361** (2013.01)

Cited by
WO2015163655A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 9308888 A1 19930513; AT E176405 T1 19990215; AU 3059292 A 19930607; DE 69228385 D1 19990318; EP 0610429 A1 19940817; EP 0610429 A4 19960410; EP 0610429 B1 19990203; MX 9206218 A 19930401

DOCDB simple family (application)
US 9209360 W 19921027; AT 92924190 T 19921027; AU 3059292 A 19921027; DE 69228385 T 19921027; EP 92924190 A 19921027; MX 9206218 A 19921028