

Title (en)

Device for interrupting current flow in the earth -or- in the positif wire in a vehicle battery

Title (de)

Vorrichtung zum Unterbrechen des Stromflusses in dem Masse- oder Pluskabel einer Kraftfahrzeugbatterie

Title (fr)

Dispositif pour interrompre la circulation de courant dans le câble de masse ou dans le câble du plus dans une batterie de véhicule

Publication

EP 0688699 A3 19980128 (DE)

Application

EP 95108518 A 19950602

Priority

DE 4422249 A 19940624

Abstract (en)

[origin: EP0688699A2] An electrically conductive pluggable connector inserted into the wire comprises a housing (20) contg. a gas generator (265) of the type used for safety belt deployment, and a plug (22) fitted over one end of the housing with a contact surface (24) between eg. Cu-Be inserts (36). The gas generated by electric ignition of the generator has sufficient pressure to separate the plug from the housing so that the current path through the wire is broken.

IPC 1-7

B60R 16/02

IPC 8 full level

B60R 16/02 (2006.01); **H01H 39/00** (2006.01); **H01R 13/637** (2006.01); **H01T 13/04** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)

B60R 16/02 (2013.01 - KR); **H01H 39/00** (2013.01 - EP US); **H01H 2001/5877** (2013.01 - EP US); **H01H 2039/008** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

- [X] DE 9401486 U1 19940324 - INGBUERO FUER ELEKTROTECHNIK U [DE]
- [A] DE 8433042 U1 19860116
- [A] DE 7802837 U1 19780622

Cited by

DE102014108244A1; FR2835794A1; WO2012016949A1; WO2009106581A3

Designated contracting state (EPC)

DE ES FR GB IT SE

DOCDB simple family (publication)

EP 0688699 A2 19951227; **EP 0688699 A3 19980128**; **EP 0688699 B1 20010228**; DE 4422249 A1 19960215; DE 59509044 D1 20010405; ES 2155487 T3 20010516; JP 3749744 B2 20060301; JP H0845642 A 19960216; KR 960000628 A 19960125; US 5621197 A 19970415

DOCDB simple family (application)

EP 95108518 A 19950602; DE 4422249 A 19940624; DE 59509044 T 19950602; ES 95108518 T 19950602; JP 18965995 A 19950622; KR 19950014155 A 19950531; US 44322395 A 19950517