

## Title (en)

Supporting device for the side walls of a continuous roll caster installation for the production of metallic strips

## Title (de)

Stützvorrichtung für die Seitenwände einer Walzenstranggiessanlage zum Herstellen metallischer Bänder

## Title (fr)

Dispositif de soutien d'une face latérale d'une installation de coulée continue de bandes métalliques entre cylindres

## Publication

**EP 0759335 A1 19970226 (FR)**

## Application

**EP 96401654 A 19960725**

## Priority

FR 9509907 A 19950818

## Abstract (en)

The support, designed for the lateral face of a continuous casting unit with two cooled cylinders (1) having horizontal axes, consists of a carriage (5) which can be moved parallel to the axes of the cylinders and has a thrust member (6) and a panel (4) joined to the lateral face of a cylinder through a thrust plate (8) and thrust elements (9, 9', 9", 9'''). The panel has at least one long bolt (11, 11') which passes through the thrust plate and has its free end equipped with a stop (13, 13') which can be applied against the rear face of the thrust plate. The long bolts can be three in number, distributed over an area corresponding to the shape of the lateral face, and the thrust elements (9, 9', 9", 9''') can be in the form of springs or power cylinders.

## Abstract (fr)

L'invention concerne un dispositif de support d'une face latérale (2) d'une installation de coulée continue entre cylindres de produits métalliques minces du type comportant deux cylindres (1) refroidis à axes horizontaux, deux faces latérales (2) appliquées contre les chants (3) des cylindres (1), ledit dispositif de support comportant un chariot (5) déplaçable à la commande selon une direction parallèle aux axes des cylindres (1), un dispositif de poussée (6) porté par ledit chariot (5), et une platine (4) solidaire de la face latérale (2), reliée audit dispositif de poussée (6) par l'intermédiaire d'une plaque de poussée (8) et d'organes de poussée (9, 9', 9", 9''') prenant appui sur ladite plaque de poussée (8) et ladite platine (4), caractérisé en ce que ladite platine (4) comporte au moins un tirant (11, 11') traversant la plaque de poussée (8) et dont l'extrémité libre est équipée d'une butée (13, 13') pouvant venir s'appliquer contre la face arrière (14) de ladite plaque de poussée (8). <IMAGE>

## IPC 1-7

**B22D 11/06**

## IPC 8 full level

**B22D 11/16** (2006.01); **B22D 11/04** (2006.01); **B22D 11/06** (2006.01); **B22D 11/12** (2006.01)

## CPC (source: EP KR US)

**B22D 11/00** (2013.01 - KR); **B22D 11/066** (2013.01 - EP US)

## Citation (search report)

- [AP] EP 0698433 A1 19960228 - USINOR SACILOR [FR], et al & FR 2721843 A1 19960105 - UNISOR SACILOR [FR], et al
- [AD] EP 0546206 A1 19930616 - NIPPON STEEL CORP [JP]

## Cited by

FR2787360A1; AU753213B2; AU753213C; US6488075B1; WO0037198A1

## Designated contracting state (EPC)

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU NL PT SE

## DOCDB simple family (publication)

**EP 0759335 A1 19970226; EP 0759335 B1 19991027**; AT E185992 T1 19991115; AU 6080396 A 19970220; AU 699790 B2 19981217; BR 9603447 A 19980512; CA 2181765 A1 19970219; CN 1066081 C 20010523; CN 1150920 A 19970604; CZ 241196 A3 19970312; CZ 285964 B6 19991215; DE 69604874 D1 19991202; DE 69604874 T2 20000525; DK 0759335 T3 20000425; ES 2140802 T3 20000301; FR 2737859 A1 19970221; FR 2737859 B1 19970912; GR 3032327 T3 20000427; JP H0957402 A 19970304; KR 100369256 B1 20030315; KR 970009934 A 19970327; MX 9603413 A 19970329; PL 180625 B1 20010330; PL 315734 A1 19970303; RO 117157 B1 20011130; RU 2149075 C1 20000520; SK 102996 A3 19980114; SK 281772 B6 20010710; TR 199600668 A2 19970321; TW 308558 B 19970621; UA 41391 C2 20010917; US 5704414 A 19980106; ZA 966867 B 19970219

## DOCDB simple family (application)

**EP 96401654 A 19960725**; AT 96401654 T 19960725; AU 6080396 A 19960730; BR 9603447 A 19960816; CA 2181765 A 19960722; CN 96111652 A 19960813; CZ 241196 A 19960815; DE 69604874 T 19960725; DK 96401654 T 19960725; ES 96401654 T 19960725; FR 9509907 A 19950818; GR 20000400025 T 20000111; JP 23598096 A 19960819; KR 19960033973 A 19960816; MX 9603413 A 19960815; PL 31573496 A 19960816; RO 9601643 A 19960813; RU 96116140 A 19960816; SK 102996 A 19960805; TR 9600668 A 19960816; TW 85108840 A 19960720; UA 96083276 A 19960815; US 68798796 A 19960729; ZA 966867 A 19960814