

Title (en)  
Locking device on a door, window or similar

Title (de)  
Verriegelungsvorrichtung an einer Tür, einem Fenster oder dergleichen

Title (fr)  
Dispositif de verrouillage pour porte, fenêtre ou similaires

Publication  
**EP 1083281 A2 20010314 (DE)**

Application  
**EP 00118035 A 20000823**

Priority  
DE 19943046 A 19990909

Abstract (en)  
The device has a motorised drive with one switch state, in which the drive motor (4) interacts with a locking element (29) but not with an energy storage device (22) for returning the locking element to its release position to drive the locking element into the locking position but not load the storage device, and another in which the motor interacts with the energy storage device but not with the locking device to load the storage device but not move the locking element into the locking position.

Abstract (de)  
Eine Verriegelungsvorrichtung an einer Tür, einem Fenster od. dgl. umfaßt wenigstens ein Schloß mit zumindest einem zwischen einer Schließ- und einer Offenstellung hin und her bewegbaren Riegel (29) sowie ein Riegelwiderlager, welches der Riegel (29) in Schließstellung hintergreift. Mittels wenigstens eines gesteuert umschaltbaren motorischen Antriebs mit zumindest einem Antriebsmotor (4) ist der Riegel (29) in die Schließstellung bewegbar und außerdem ein Energiespeicher (20) aufladbar, wobei durch freigesetzte Energie des Energiespeichers (20) das Bewegen des Riegels (29) in die Offenstellung zumindest unterstützt wird. Damit Antriebsmotoren mit verhältnismäßig geringer Leistung und dementsprechend relativ geringem Bauvolumen verwendet werden können, ist vorgesehen, daß bei einem Schaltzustand des motorischen Antriebs der Antriebsmotor (4) mit dem Riegel (29), nicht aber mit dem Energiespeicher (20) in Wirkverbindung steht und der Riegel (29) in die Schließstellung bewegbar, nicht aber der Energiespeicher (20) aufladbar ist und daß bei einem anderen Schaltzustand des motorischen Antriebs der Antriebsmotor (4) mit dem Energiespeicher (20), nicht aber mit dem Riegel (29) in Wirkverbindung steht und der Energiespeicher (20) aufladbar, nicht aber der Riegel (29) in die Schließstellung bewegbar ist. <IMAGE>

IPC 1-7  
**E05B 57/00**; **E05B 15/04**; **E05B 47/00**

IPC 8 full level  
**E05B 15/04** (2006.01); **E05B 47/00** (2006.01); **E05B 57/00** (2006.01); **E05C 9/08** (2006.01); **E05C 9/18** (2006.01); **E05B 47/06** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**E05B 47/0002** (2013.01); **E05B 47/0012** (2013.01); **E05B 47/0607** (2013.01); **E05C 9/1875** (2013.01); **E05B 15/04** (2013.01); **E05B 47/0006** (2013.01); **E05B 2047/0023** (2013.01); **E05B 2047/0031** (2013.01); **E05B 2047/0067** (2013.01)

Citation (applicant)  
DE 29805821 U1 19980604 - PAZEN HELMUT [DE]

Cited by  
EP2148026A1; DE102008041724A1; DE102008041724B4; DE102010009380A1; DE102010009380B4; EP3575517A1; WO2008145302A3

Designated contracting state (EPC)  
AT CH DE LI

DOCDB simple family (publication)  
**EP 1083281 A2 20010314**; **EP 1083281 A3 20030319**; **EP 1083281 B1 20040630**; AT E270371 T1 20040715; DE 19943046 A1 20010315; DE 50006937 D1 20040805

DOCDB simple family (application)  
**EP 00118035 A 20000823**; AT 00118035 T 20000823; DE 19943046 A 19990909; DE 50006937 T 20000823