Title (en)

Lock cylinder with wireless signal transmission

Title (de)

Schliesszylinder mit kontaktloser Übertragung eines Signals

Title (fr)

Cylindre de fermeture pour la transmission d'un signal sans contact

Publication

EP 1369825 A2 20031210 (DE)

Application

EP 03012809 A 20030605

Priority

DE 10225368 A 20020606

Abstract (en)

The lock cylinder has locking noses (13) operated for releasing the lock upon decoding an authorization signal transmitted between a transmitter and receiver upon insertion of a key or a chip card. A reception antenna (14,15) on each opposite side (11,12) of the lock cylinder is coupled to a common electronic evaluation unit (20) via a change-over switch (17), operated in dependence on the side of the lock cylinder at which the key or the chip card is inserted.

Abstract (de)

Die Erfindung betrifft einen Schließzylinder mit kontaktloser Übertragung eines Berechtigungssignals, der mit zwei gegenüberliegenden Schließkernen versehen ist, die jeweils durch einen Schlüssel betätigbar sind, um die Schließnase zum Entriegeln eines Schlosses zu betätigen, und der mit einer elektronischen Dekodierungseinrichtung zusammenwirkt, welche einen Empfänger und einen Sender zum drahtlosen Übermitteln eines kodierten Berechtigungssignals und eine Auswerteeinheit zum Dekodieren des Berechtigungssignals aufweist, um nur bei Berechtigung die Entriegelung des Schlosses zu erlauben, welcher Empfänger mit Antennen zusammenwirkt die ein Berechtigungssignal vom Schlüssel empfangen. Es wird vorgeschlagen, dass auf jeder der beiden gegenüberliegenden Seiten des Schließzylinders jeweils eine Antenne vorhanden ist, die über einen Umschalter mit der Auswerteeinheit verbunden sind, der aufgrund des eingeführten Schlüssels die Auswerteeinheit mit derjenigen Antenne des Schließzylinders verbindet, die auf der Seite angeordnet ist, in welche der Schlüssel in den Schließkern eingeführt worden ist. <IMAGE>

IPC 1-7

G07C 9/00

IPC 8 full level

E05B 47/06 (2006.01); E05B 47/00 (2006.01); G07C 9/00 (2006.01)

CPC (source: EP)

E05B 47/0611 (2013.01); E05B 47/0012 (2013.01); G07C 2009/00793 (2013.01)

Cited by

DE102012025538A1; US7543467B2

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1369825 A2 20031210; **EP 1369825 A3 20050504**; **EP 1369825 B1 20060927**; AT E341048 T1 20061015; DE 10225368 C1 20030731; DE 50305154 D1 20061109

DOCDB simple family (application)

EP 03012809 A 20030605; AT 03012809 T 20030605; DE 10225368 A 20020606; DE 50305154 T 20030605