

Title (en)

METHOD AND DEVICE FOR SETTING A DESIRED LONGITUDINAL DECELERATION OR LONGITUDINAL ACCELERATION

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG EINER GEWÜNSCHTEN LÄNGSVERZÖGERUNG ODER LÄNGSBESCHLEUNIGUNG

Title (fr)

PROCEDE ET DISPOSITIF POUR AJUSTER UNE DECELERATION LONGITUDINALE OU UNE ACCELERATION LONGITUDINALE VOULUE

Publication

EP 1515881 A1 20050323 (DE)

Application

EP 03722230 A 20030321

Priority

- DE 0300937 W 20030321
- DE 10225891 A 20020611

Abstract (en)

[origin: WO03104056A1] The invention relates to a method for setting a desired longitudinal deceleration or longitudinal acceleration of a vehicle. According to the invention, a first mode is employed in the event vehicle longitudinal velocities exceed a limit value, and a second mode is employed in the event vehicle longitudinal velocities fall below the limit value.

IPC 1-7

B60T 8/00

IPC 8 full level

B60K 31/10 (2006.01); **B60T 8/00** (2006.01); **B60T 8/172** (2006.01); **B60T 8/32** (2006.01); **B60W 10/04** (2006.01); **B60W 10/18** (2006.01); **B60K 31/00** (2006.01); **B60W 50/00** (2006.01)

CPC (source: EP US)

B60K 31/10 (2013.01 - EP US); **B60T 8/172** (2013.01 - EP US); **B60W 30/18063** (2013.01 - EP); **B60K 31/0008** (2013.01 - EP US); **B60T 2201/02** (2013.01 - EP US); **B60W 30/14** (2013.01 - EP US); **B60W 2050/0009** (2013.01 - EP); **B60W 2050/0021** (2013.01 - EP US); **B60W 2510/0657** (2013.01 - EP US); **B60W 2520/10** (2013.01 - EP US); **B60W 2520/105** (2013.01 - EP US); **B60W 2710/0666** (2013.01 - EP US); **B60W 2710/182** (2013.01 - EP US); **B60W 2720/106** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)

See references of WO 03104056A1

Designated contracting state (EPC)

DE GB

DOCDB simple family (publication)

WO 03104056 A1 20031218; DE 10225891 A1 20031224; EP 1515881 A1 20050323; JP 2005529026 A 20050929; US 2006047399 A1 20060302

DOCDB simple family (application)

DE 0300937 W 20030321; DE 10225891 A 20020611; EP 03722230 A 20030321; JP 2004511143 A 20030321; US 51750705 A 20050628