

Title (en)

Transducer for temporal variation of temperature, electronic chip including transducteur and method for manufacturing chip

Title (de)

WANDLER FÜR ZEITLICHE TEMPERATURVARIATION, ELEKTRONISCHER CHIP EINSCHLISSLICH DES WANDLERS UND ZUGEHÖRIGES VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG

Title (fr)

Transducteur de variation temporelle de température, puce électronique incorporant ce transducteur et procédé de fabrication de cette puce

Publication

EP 2385486 A1 20111109 (FR)

Application

EP 11165201 A 20110506

Priority

FR 1053554 A 20100506

Abstract (en)

The transducer has an upper conductive electrode (40) exposed to temporal variation of temperature to be measured. A pyroelectric material layer (44) is directly interposed between the upper conductive electrode and a lower conductive electrode (42) to generate potential difference between the electrodes corresponding to the temperature variation even in the absence of exterior mechanical constraints, where pyroelectric material is based on 111-V nitride or aluminum nitride. The upper conductive electrode is made of molybdenum or titanium. Independent claims are also included for the following: (1) a thermal pattern detecting electronic chip comprising a resistor in the form of a resistive strip (2) a method for manufacturing a thermal pattern detecting electronic chip.

Abstract (fr)

Ce transducteur de variation temporelle de température en une différence de potentiels comporte : - une électrode conductrice supérieure (40) destinée à être exposée à la variation temporelle de température à mesurer, - une électrode conductrice inférieure (42), - au moins une couche (44) en matériau pyroélectrique directement interposée entre ces électrodes pour générer entre ces électrodes la différence de potentiels correspondant à la variation de température, même en absence de contrainte mécanique, le matériau pyroélectrique étant à base de nitrure III-V.

IPC 8 full level

G06K 9/00 (2006.01); **G01J 5/34** (2006.01)

CPC (source: EP US)

G01J 5/024 (2013.01 - EP US); **G01J 5/046** (2013.01 - EP US); **G01J 5/10** (2013.01 - EP US); **G01J 5/34** (2013.01 - EP US); **G01J 5/80** (2022.01 - EP); **G01K 3/10** (2013.01 - EP US); **G01K 7/003** (2013.01 - EP US); **G06V 40/1306** (2022.01 - EP US); **G06V 40/1329** (2022.01 - EP US); **G01J 5/80** (2022.01 - US)

Citation (applicant)

- US 4429413 A 19840131 - EDWARDS DAVID G [US]
- US 7032454 B2 20060425 - AMANO JUN [US]
- US 6091837 A 20000718 - DINH NGOC MINH [NO]
- US 6289114 B1 20010911 - MAINGUET JEAN-FRANCOIS [FR]
- EP 0825831 A1 19980304 - DINH NGOC MINH [NO]

Citation (search report)

- [Y] EP 0840250 A1 19980506 - THOMSON CSF [FR]
- [Y] FR 2736179 A1 19970103 - THOMSON CSF SEMICONDUCTEURS [FR]
- [Y] DE 19634849 A1 19980305 - SIEMENS AG [DE]
- [X] US 2006108528 A1 20060525 - QIU CHANG-HUA [US]
- [A] US 2008121927 A1 20080529 - MATOCHA KEVIN SEAN [US], et al
- [Y] JOHN G. WEBSTER: "MEASUREMENT INSTRUMENTATION, AND SENSORS HANDBOOK", 1 January 1999, CRC PRESS AND SPRINGER, ISBN: 3-540-64830-5, article JACOB FRADEN: "32.7 Pyroelectric Thermometers", pages: 32-109 - 32-117, XP002616906

Cited by

FR3093658A1; FR3093802A1; WO2017093179A1; WO2017093176A1; EP3654242A1; WO2018020176A1; FR3044408A1; FR3044407A1; FR3035728A1; FR3044443A1; EP3483787A1; FR3073651A1; EP3276585A1; FR3054711A1; FR3093801A1; US10380400B2; FR3054698A1; WO2016174354A1; WO2018202992A1; FR3093803A1; US11237058B2; US10378961B2; US10474864B2; US10900847B2; EP3435285A1; US10591360B2; US11158780B2; US10580956B2; US10586088B2; US10788371B2; FR3103319A1; FR3107989A1; EP3889832A1; FR3108756A1; US10489625B2; US10909345B2; FR3102609A1; EP3767260A1; FR3098905A1; US11422036B2; US10867152B2; US10734566B2; EP3767261A1; FR3098906A1; US11248965B2; EP3611660A1; FR3085078A1; EP3640615A1; FR3087533A1; US10949638B2; US11073426B2

Designated contracting state (EPC)

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)

BA ME

DOCDB simple family (publication)

EP 2385486 A1 20111109; EP 2385486 B1 20130313; FR 2959657 A1 20111111; FR 2959657 B1 20120622; JP 2011237433 A 20111124; JP 5819631 B2 20151124; US 2011280276 A1 20111117; US 8801274 B2 20140812

DOCDB simple family (application)

EP 11165201 A 20110506; FR 1053554 A 20100506; JP 2011103397 A 20110506; US 201113101478 A 20110505