

⑫ **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

⑲ Numéro de dépôt: **81401108.6**

⑤① Int. Cl.<sup>3</sup>: **A 45 C 1/04, A 45 C 3/00**

⑳ Date de dépôt: **09.07.81**

③① Priorité: **18.07.80 FR 8015978**

⑦① Demandeur: **Perrin, Guy, 56 rue des Charmes,  
F-77490 Courtry (FR)**

④③ Date de publication de la demande: **03.02.82**  
**Bulletin 82/5**

⑧④ Etats contractants désignés: **AT BE CH DE GB IT LI LU  
NL SE**


⑦② Inventeur: **Perrin, Guy, 56 rue des Charmes,  
F-77490 Courtry (FR)**

⑤④ **Video poches à multi-fonctions et utilisations.**

⑤⑦ L'invention concerne une pochette vide-poches anti-vol, antiperte, en matière souple à multi-fonctions et multi-utilisations.

Elle peut être portée sur une ceinture ou ceinturon, sur des bretelles de pantalon, à la main ou a une dragonne amovible, au cou avec une bandoulière adaptée. Elle comprend un compartiment principal à soufflets composant le corps, au dos une poche secrète intégrée et un passant ceinture ou bretelles, à oreilles. Sur le devant, un multiple de poches dont 2 intégrées entre 2 épaisseurs de matière, formant pour l'une un porte-monnaie, pour l'autre un porte-cartes. Sur les soufflets, des attaches porte-clefs.

Parmi les applications les plus intéressantes de l'invention, on peut citer la sécurité totale d'utilisation fiabilisée par le système de passant à oreilles permettant la fixation de la pochette sur une ceinture ou sur des bretelles de pantalon.



**FIG. 2 VUE DE DOS FERME**

4

DESCRIPTIONS

L'invention concerne un vide-poches à fonctions multiples pour préserver ses utilisateurs, hommes ou femmes, contre le vol ou la perte de documents, d'argent, de clefs, ou autres...

Le vide-poches a été créé dans un cuir (vachette fleur), mais il  
5 peut être réalisé dans toutes autres matières, à savoir: autres cuirs, tissus, vinyls, fourrures ou tout autres, de toutes couleurs, y compris matières mélangées ou couleurs mélangées.

Le vide-poches peut être utilisé de plusieurs manières, à savoir:  
A LA CEINTURE, CEINTURON, un dispositif spécial de passant à oreil-  
10 -les est prévu pour recevoir une ceinture ou un ceinturon dans sa partie coulissante horizontale.

SUR UNE BRETELLE CLASSIQUE DE PANTALON OU SUR UNE BRETELLE DE FABRICATION SPECIALE ADAPTEE A CELUI CI. Le même dispositif à oreilles que ci-dessus permet l'adaptation et le réglage à hau-  
15 -teur désirée. Pour se faire, il faut percer deux trous dans la bretelle à l'entraxe des pressions (8 et 9 fig.2) et ensuite passer -ser la bretelle dans le coulant vertical en positionnant les deux trous percés en face des deux pressions femelles montées sur les oreilles du passant et des deux pressions mâles montées sur le  
20 corps du vide-poches. En fermant les pressions au travers des trous de la bretelle, celle-ci se trouve bloquée et ne peut plus glisser. Le dispositif spécial de passant pour ceintures, ceinturons ou bre-  
-telles est de forme rectangulaire, sur ses deux longueurs, se trou-  
-ve deux parties arrondies sur lesquelles sont montées des pres-  
25 -sions femelles (pour blocage). Il est cousu sur le corps du vide-poches par deux piqures interrompues par le milieu permettant le passage vertical central d'une bretelle. Deux pressions mâles se trouvent fixées sur le corps du vide-poches en face des pressions femelles.

30 La forme, le dispositif, la taille de ce passant reposant sur le principe ci-dessus décrit peut être modifié, y compris l'inversion des pressions mâles et femelles ou tout autres dispositions correspondant à ses fonctions de base et à son invention.

A UNE DRAGONNE MAIN POUR DROITIER OU GAUCHER. Un mousqueton est  
35 monté sur cette dragonne, ce qui la rend amovible. Il est donc possible de le retirer du vide-poches. Cette dragonne s'attache sur

.../...

21

les oeilletons droits ou gauches ( 5 et 6 fig.2) qui sont prévus en deuxième utilisation pour le passage d'un cordonnnet, d'une chaînette ou autres pour porter le vide-poches autour du cou.

#### EXTERIEUR

- La poche fermeture à glissière sur le rabat (I fig.1) est prévue pour recevoir de la monnaie de sorte que le rabat devient un porte monnaie bien hermétique entre les deux épaisseurs de cuir, du rabat. La poche fermeture à glissière au dos est prévue pour recevoir des grosses coupures, bien en sécurité compte tenu de l'emplacement. Deux attaches-clefs, anti-perte et anti-vol, sont montés sur les soufflets pour y tenir le porte-clefs, fournis avec le vide poches. (Porte-clefs, qui est l'association d'un anneau fendu et d'un mouqueton.) (I2 et I3 fig. 4 et 5 ).

#### INTERIEUR

- Lorsque le rabat du vide-poches est ouvert, une poche carte de crédit apparaît, ainsi qu'une poche porte-peigne en façade (I4 fig.3)
- Une poche à glissière est placée sur le haut de cette face, prévue pour recevoir des papiers d'identité ou autres.
- Le compartiment principal du vide-poches, permet à un porte-feuilles et à un chéquier de trouver leurs places. Un passant stylo se trouve sur des soufflets.
- L'esthétique du vide-poches permet à ses utilisateurs de le porter toute l'année aussi bien en complet veston habillé, qu'en tenue décontractée ou sportive.
- Les formes, dimensions, dispositions, des divers éléments composant le vide poches pourront varier, comme d'ailleurs les matières utilisées pour sa fabrication, ainsi que son procédé de montage sellier qui pourra être étendu à tout autres styles ou procédés de fabrications différents, tel que montage rembourré, montage contre collé rembourré, montage liseré, montage contre collé ou tout autres....

...//...

3

- 65 Ainsi que tout procédés de fermetures différentes, (serrures, pressions, tops, fermetures à glissière ou autres....).
- Il a été créé et réalisé dans le sens de la hauteur, mais il peut être réalisé et fabriqué dans le sens de la largeur avec les mêmes possibilités de modifications que ci dessus.
- 70 Les multiples possibilités de fonctions et d'utilisations du vide-poches sont telles qu'elles le caractérisent dans son ensemble par rapport à son volume et ses faibles dimensions, qui lui permettent une logeabilité extrêmement fonctionnelle et pratique parfaitement étudiée.

1  
REVENDEICATIONS

- I. Dispositif de Vide-poches à multi-fonctions et multi-utili-  
-sations, destiné à être porté à une ceinture horizontale, ou  
à une ou des bretelles verticale(s), à une dragonne main amovi-  
-ble pour droitier ou gaucher, ou un cordonnet ou bandoulière  
5 permettant de le porter au cou. Caractérisé en ce qu'il consis-  
-te en une pochette sur le dos de laquelle est fixé un dispo-  
-sitif de passant à oreilles(10) fig.2, de forme sensiblement  
rectangulaire supportant deux demi-cercles, fixé à la pochette  
par ses extrémités horizontales du rectangle dont les oreilles  
10 sont reliées à la pochette par des boutons pressions amovibles.
2. Dispositif selon revendication I caractérisé entre ce que  
la pochette comporte sur la partie supérieure du rabat, 2 oeillets  
(5 et 6) fig.2, permettant de fixer une dragonne amovible pour  
droitier ou gaucher, ou un cordonnet ou une bandoulière de fixa-  
15 -tion.
3. Dispositif selon les revendications précédentes caractérisé  
en ce que le rabat de la pochette, par son montage comporte une  
poche aménagée en son épaisseur qui forme un porte-monnaie, à  
fermeture à glissière
- 20 4. Dispositif selon l'une des revendications précédentes carac-  
-térisé en ce que le dos comporte une poche porte-billets à ferme-  
-ture à glissière, de dimension sensiblement égale à la surface  
de la largeur du dos de la pochette.
- 25 5. Dispositif selon l'une des revendications précédentes carac-  
térisé en ce que les soufflets comportent des attaches à oeillets  
sur rivets, permettant la fixation d'un porte-clefs spécialement  
adapté constitué par un mousqueton et un anneau brisé(fig.5).

N° 1/4




FIG. 1 VUE DE FACE FERME

N° 2/4




FIG. 2 VUE DE DOS FERME

N° 3/4




FIG. 3 VUE DE FACE OUVERT






FIG. 4




FIG. 5

VUES DE PROFIL  
DROIT ET GAUCHE