

11 Veröffentlichungsnummer:

0 111 148

**A3** 

(12)

## **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 83110903.8

(51) Int. Cl.4: B 01 F 7/04

22 Anmeldetag: 02.11.83

30 Priorität: 26.11.82 CH 6904/82


- (43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 20.06.84 Patentblatt 84/25
- Weröffentlichungstag des später veröffentlichten Recherchenberichts: 16.07.86
- 84 Benannte Vertragsstaaten: DE FR GB IT

7) Anmelder: Dipl.-Ing. H. List Industrielle Verfahrenstechnik Vogelmattstrasse 15 CH-4133 Pratteln 2(CH)

- 72 Erfinder: List, Jörg St. Jakobsstrasse 43 CH-4133 Pratteln(CH)
- 72 Erfinder: Kunz, Alfred Dürrenmattweg 83 CH-4123 Allschwil(CH)
- 74 Vertreter: EGLI-EUROPEAN PATENT ATTORNEYS
  Horneggstrasse 4
  CH-8008 Zürich(CH)

64 Rührapparat mit schlagempfindlicher Schutzschicht.

(57) Der Rührbehälter (1) und die Rührwelle (2) des Rührapparates sind beheizt und tragen an den mit dem Produkt in Berührung gelngenden Oberflächen eine Emailleschicht. Um eine Zerstörung dieser Emailleschicht bei starken Belastungen der Rührwelle (2) zu verhindern sind zwischen einer steifen Tragwelle (29) und einem Wellenmental (31) elastische Zwischenglieder (27, 28) angeordnet, auch die Stopfbüchse (3) wird durch ein weiteres elastisches Zwischenglied (59) am Rührbehälter (1) gehalten. Eine elastische Dichtung (14) zwischen dem feststehenden Teil (15) des Rührbehälters (1) und dem mit dem Antriebsgehäuse (11) fest verbudenen Behälterdeckel (10) gleicht Kräft aus, die von der Wand des Rührbehälters (1) an das Antriebsgehäuse (11) übertragen werden.





## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 83 11 0903

	EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe soweit erforderlich der maßgeblicnen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)	
x	DE-A-2 103 621 (SCHNEIDER)  * Seite 1, Zeile 11 - Seite 2, Zeile 3; Figuren 1-3; Seite 3, Zeilen 8-17 *		B 01 F 7/04	
Y		2,8		
х	DE-B-1 295 525 (PRYDE)  * Figuren 1,2; Spalte 1, Zeilen 35-44; Spalte 2, Zeilen 10-34 *	1,4-6		
Х	DE-B-1 096 874 (GESELLSCHAFT DER LUDWIG VON ROLL'SCHEN EISENWERKE AG) * Figur; Spalte 4, Zeilen 31-33; Spalte 1, Zeilen 43-46 *	1,3,8	-	
х	GB-A- 806 764 (THE PFAUDLER CO.)  * Figur 2; Seite 2, Zeiler 89-104,4-24 *	1,4	B 01 F B 28 C	
Y	EP-A-0 036 325 (SILVERSON MACHINES LTD.) * Figur 1; Seite 4, Zeilen 9-21 *	2		
Y	AU-B- 467 217 (CANADA BARRELS & KEGS LTD.) * Figur 5; Seite 6, Zeilen 2-10 *	8		
	-/-			
Der	vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansp uche erstellt			
Recherchenori Abschlußgalum Der Recherche DEN HAAG 15-04-1986			CARMICHAEL D.G.	
X voi Y voi an A tec O nic P Zw	n besonderer Bedeutung allein betrachtet nach besonderer Bedeutung in Verbiridung mit einer Din die deren Veröffentlichung derselben Kategorie Laus hnologischer Hintergrund htschriftliche Offenbarung ischenliteratur & Mitg	h dem Anmeldeda ler Anmeldung ang andern Grunden a	ent, das jedoch erst am oder tum veröffentlicht worden ist jeführtes Dokument angefuhrtes Dokument Patentfamilie überein-	



## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

EP 83 11 0903

	EINSCHLÄG	Seite 2		
Kategorie		s mit Angabe, soweit erforderlich eblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 3)
A	EP-A-O 031 604 ( N.V.) * Insgesamt *	VANDEKERCKHOVE	1	
A	BE-A- 523 714 ( LTD.) * Figur 1 *	CANNON IND.	1,2	
A	US-A-3 120 948 ( * Figur 1; Spalte		2	
A	US-A-1 667 944 ( * Figur 1 *	NICHOLS)	2	
A	US-A-2 852 238 ( * Figuren 1,3; 29-37 *	VARKONY) Spalte 2, Zeilen	9	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. <sup>2</sup> )
A	DE-A-3 100 765 (	TRELLEBORG AB)	10	
		-		
De	er vorliegende Recherchenbericht wur	de für alle Patentansp üche erstellt		
	Recherchenort Abschlußgatum ger Recherche DEN HAAG 15-04-1986 CAR		CARMI	CHAEL D.G.
X vo Y vo a A te O n	KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE on besonderer Bedeutung allein betrachtet on besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer inderen Veröffentlichung derselben Kategorie echnologischer Hintergrund nichtschriftliche Offenbarung  Wischenliteratur  E alteres Fatentdokument, das jedoch erst am ode nach dem Ahmeldedatum veröffentlicht worden in nach dem Ahme			