

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑳ Anmeldenummer: **82111607.6**

⑤① Int. Cl.³: **E 04 F 21/32**

㉑ Anmeldetag: **14.12.82**

③① Priorität: **12.12.82**

⑦① Anmelder: **Hick, Emil, Ostendstrasse 41,
D-6000 Frankfurt 1 (DE)**

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: **15.08.84**
Patentblatt 84/33

⑧④ Benannte Vertragsstaaten: **AT CH FR GB IT LI**

⑦② Erfinder: **Hick, Emil, Ostendstrasse 41,
D-6000 Frankfurt 1 (DE)**

⑤④ **Kittsäge.**

⑤⑦ Kittsäge, aus einem fast ovalen, zum vorderen Ende schmal werdenden Metallsägeblatt (1) von 0,8 bis 10 mm Stärke, das mit zwei Senkkopfschrauben (2) an einem abgewinkelten Metallbügel (3) festgeschraubt ist, der in einem Griff (4) fest eingesetzt ist.

EP 0 115 545 A1

Gegenstand der Erfindung ist eine Kittsäge .

Mit den, bisher zum Ausglasen einer Glasscheibe benutz -
ten Werkzeugen , wie Stemmeisen , Meißel und Hammer ,
ist es unmöglich , bei erhärtetem Kitt , eine unbeschä -
digte Scheibe oder leicht beschädigte Glasscheibe
5 auszuglasen , ohne daß diese zu Bruch oder noch mehr
zu Bruch geht und ohne daß der Rahmen beschädigt wird .

Mit der neuen Kittsäge kann man fest eingekittete
Scheiben ausglasen , ob diese nun eingehftet und mit
10 Kittfase oder in Kitt gelegt und mit Glashalteleisten
verglast sind .

Dies gilt für Holz - , Metall - und Kunststoff -
fenster .

15 Zum Ausglasen nimmt man den Griff 4 der Kittsäge so
in die Hand , daß die ebene Unterseite des Säge -
blattes I gleichmäßig auf der auszuglasenden Scheibe
aufliegt und beginnt mit leichtem Druck der Sägezähne
gegen den Kitt , diesen wegzusägen .

20 Nachdem man den Kitt allseitig bis auf den Grund des
Kittfalzes weggesägt hat , kann man die Scheibe
unbeschädigt oder nicht mehr beschädigt als vor der
Ausglasung , aus dem Rahmen nehmen .

25 Mit dieser Art auszuglasen , macht man den Kittfalz
sauber ohne den Rahmen zu beschädigen .

30 Wenn es darum geht , bei Ausglasarbeiten alten Kitt
zu entfernen und die Scheibe zur Wiederverwendung zu
erhalten , ist die Kittsäge das richtige Werkzeug .

Bei den ersten , mit Mehrscheiben - Isolierglas ver -
glasten Fenstern zeigt sich jetzt , daß der Dichtstoff
verbraucht und durch die Witterungseinflüsse wasser -
durchlässig wurde .

5

Um die wertvollen , etwa zehn Jahre alten Fenster zu
erhalten , muß der alte Dichtstoff entfernt und durch
neuen Dichtstoff ersetzt werden .

I0 Die neue Kittsäge , die mit verschiedenen starken ,
auswechselbaren Sägeblättern , die genau in die Kitt -
nut passen , hergestellt wird , ist das ideale Werk -
zeug , um verbrauchten Kitt oder Versiegelung zu
entfernen .

I5

Die Erfindung ist in der Zeichnung in einer perspek -
tivistischen Darstellung wiedergegeben .


Die Kittsäge besteht aus dem fast ovalen , nach vorn
schmal werdenden Sägeblatt I , das mit zwei Senkkopf -
20 schrauben 2 an dem abgewinkelten Metallbügel 3 fest -
geschraubt ist , der in einem Griff 4 fest eingesetzt
ist .

Patentansprüche

- I. Kittsäge , bestehend aus einem fast ovalen , nach vorn schmal werdendem Metallsägeblatt (I) , das mit zwei , von der Sägeblattunterseite aus versenkten Schrauben (2) , an einem abgewinkelten Metall -
- 5 bügel (3) festgeschraubt ist , der in einem Griff (4) fest eingesetzt ist . Der Metallbügel (3) ist so abgewinkelt, daß die Finger der den Griff (4) umfassen , geschlossenen Hand , beim Arbeiten weder Glas noch Rahmen berühren .
- I0
2. Kittsäge , dadurch gekennzeichnet , daß diese rechts und links verwendbar ist und damit am verglasten Rahmen , gleich gut von rechts , als auch von links gearbeitet werden kann .
- I5 3. Kittsäge , gekennzeichnet durch auswechselbare Säge - blätter (I) , deren Stärke nach der zu entfernenden Kittmenge gewählt wird und von 0,8 bis 10 mm betragen kann .

0115545

1/1





EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. ³)
Y	US-A-3 273 191 (CHAMBERS) * Spalte 2, Zeile 12 - Spalte 4, Zeile 27; Figuren *	1-3	E 04 F 21/32
Y	US-A-3 138 867 (HARRISON) * Spalte 1, Zeile 66 - Spalte 2, Zeile 30; Spalte 3, Zeilen 22-32; Figuren 1,2 *	1-3	E 04 F
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. ³)
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 06-09-1983	Prüfer ECKERT K.F.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

