

Europäisches Patentamt European Patent Office

Office européen des brevets



(11) **EP 0 838 210 A2**

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:29.04.1998 Patentblatt 1998/18

(51) Int. Cl.⁶: **A61K 7/06**

(21) Anmeldenummer: 97110977.2

(22) Anmeldetag: 02.07.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV RO SI

(30) Priorität: 28.09.1996 DE 19640099

(71) Anmelder:

Wella Aktiengesellschaft 64274 Darmstadt (DE)

(72) Erfinder:

- Titze, Hans-Jürgen 64401 Gross-Bieberau (DE)
- Steinbrecht, Karin, Dr.
 64372 Ober-Ramstadt (DE)
- Birkel, Susanne, Dr. 64380 Rossdorf (DE)
- Franzke, Michael, Dr. 64380 Rossdorf-Gundernhausen (DE)

(54) Verwendung von wasserunlöslichen Fasern in kosmetischen Mitteln zur Haarbehandlung

(57) Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung mindestens einer wasserunlöslichen synthetischen oder natürlichen Faserart oder deren Gemische zur Herstellung eines kosmetischen Mittels zur Behandlung, Gestaltung oder Pflege der Frisur.

Mit dem erfindungsgemäßen Mittel behandeltes Haar erhält im trockenen Zustand eine gute Festigung und eine große Spannkraft bei einem gleichzeitig natürlichen Griff und seidigen Glanz.

20

Beschreibung

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist die Verwendung von mindestens einer wasserunlöslichen synthetischen oder natürlichen Faserart oder deren 5 Gemische zur Herstellung eines kosmetischen Mittels zur Behandlung, Gestaltung oder Pflege der Frisur.

Ein ansprechendes äußeres Erscheinungsbild wurde schon immer als sehr wichtig angesehen. Eine besondere Rolle spielt dabei die Frisur. Basis für ein ansprechendes Äußeres ist gut frisiertes und gepflegtes Haar. Für die Reinigung und Pflege des Haares gibt es eine ganze Reihe von Haarbehandlungsmitteln wie Shampoos, Kuren, Spülungen, Spitzenfluids, die in den unterschiedlichsten Anwendungsarten, zum Beispiel als leave on- oder als rinse-off-Produkte, appliziert werden. Neben diesen Pflegeprodukten kommen drei weitere Produktkategorien bei der Haarveränderung zum Einsatz, nämlich permanente oder temporäre Haarfärbemittel, permanente Haarverformungsmittel in Form von mildalkalischen oder sauren Dauerwellen beziehungsweise Haarentkrausungsmitteln sowie Mittel, die nur eine temporäre Verformung und Stabilisierung der Frisur ermöglichen und allgemein als Stylingmittel bekannt sind. Hierzu zählen Produkte wie Haarsprays, Haarlacke, Festigerlotionen, Festigerschäume, Haargele, glanzgebende Produkte, Frisurcremes etc. Allen diesen Mitteln ist gemeinsam, daß sie in der Regel aus einer Vielzahl an Einzelsubstanzen oder Komponenten bestehen, die die unterschiedlichsten Aufgaben innerhalb der Rezeptur erfüllen.

Gesucht werden daher Substanzen, die in möglichst vielen Rezepturen verträglich sind. Zu den Forderungen, die an gut frisiertes Haar gestellt werden, zählt beispielsweise, daß das Haar im trockenen Zustand einen angenehmen Griff, Elastizität, Volumen (Ausnahme "Wetlook" Frisuren) und Halt haben sollte. Kurz gesagt, das Haar sollte sich nach Haar anfühlen.

Die Aufgabe dieser Erfindung bestand also darin, eine neue Substanzklasse zu finden, die die oben genannten Anforderungen erfüllt. Eine solche Substanzklasse wurde mit der im folgenden näher erläuterten Substanzklasse der wasserunlöslichen Fasern gefunden.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher die Verwendung von mindestens einer wasserunlöslichen synthetischen oder natürlichen Faserart oder deren Gemische zur Behandlung, Gestaltung oder Pflege der Frisur sowie zur Herstellung eines kosmetischen Mittels zur Behandlung, Gestaltung oder Pflege der Frisur.

Synthetische und natürliche Fasern sind in einer Vielzahl von Haarbehandlungsmitteln einsetzbar.

Künstliche, synthetische Fasern sind dreidimensionale, längliche, haarähnliche Polymere oder natürliche Polymere mit einer eindeutig definierten chemischen Struktur

Einsetzbare Fasern können synthetisch, wie zum

Beispiel Viskose-, Polyester- oder Polyamidfasern oder natürlich, wie zum Beispiel Seiden-, Cellulose-, Flachs-, Leinen-, Schafwoll- oder Baumwollfaser sein.

Die künstlichen Fasern zeichnen sich durch ihre glatte Faserstruktur und gute mechanische Eigenschaften, zum Beispiel Reißfestigkeit, Biegesteifigkeit etc., aus.

Geeignete Polyamidfasern sind beispielsweise (Poly)hexamethylenadipamid) (Nylon 6.6, Polyamid 6.6), Poly $(\epsilon$ -Caprolactam) (Polyamid 6), Polyamid 6.12 oder Polyamid 11.12. Besonders bevorzugt ist Poly(hexamethylenadipamid). Die Polyamidfasern weisen vorzugsweise eine Länge von 150 bis 2000 μ m auf.

Die klassischen Polyesterfasern sind seidenähnlich. Typische, geeignete Polymere sind vor allem Polyethylenterephthalat. Auch sogenannte Mikrofasern bestehen aus Polyester. Viskosefasern oder auch Rayonfasern werden durch chemische Modifikationsverfahren aus Cellulose hergestellt. Auch diese Viskosefasern können in den erfindungsgemäßen Mitteln eingesetzt werden.

Von den natürlichen Fasern ist die Seidenfaser die hier bevorzugte. Die Seidenfaser ist aus Proteinen aufgebaut, (wie zum Beispiel Serin, Glycin, Alanin, Glutaminsäure, Threonin, etc.). Sie zeichnet sich durch ihre glatte, glänzende Oberfläche aus. Dadurch, daß sie sich an das Haar anlagert, verstärkt sie das Haar und verhilft ihm auch zu Glanz. Eine hervorragende Eigenschaft ist das Wasserrückhaltevermögen, welches cirka 42 Prozent ist, wobei die Feuchtigkeitsaufnahme cirka 11 Prozent beträgt, was der des Haares nahekommt. Die Seidenfaser weist vorzugsweise eine Länge von 1 bis 1100 µm auf.

Mischungen der oben genannten synthetischen mit natürlichen Fasern in verschiedenen Verhältnissen können ebenfalls eingesetzt werden.

Die Fasern zeichnen sich dadurch aus, daß sie eine haarähnliche Struktur haben, insbesondere die natürlichen Fasern. Sie legen sich an das Haar an und verstärken dadurch den Halt der Frisur. Dies wurde durch Messungen der Bruchkraft bestätigt. Die Fasern haben vorzugsweise einen Durchmesser von 8 μ m bis 70 μ m, besonders bevorzugt von 10 μ m bis 30 μ m. Die Länge liegt vorzugsweise bei 20 μ m bis 2000 μ m, besonders bevorzugt bei 150 μ m bis 750 μ m.

Die Fasern werden bevorzugt in einer Menge von 0,01 bis 2,5 Gewichtsprozent, besonders bevorzugt in einer Menge von 0,05 bis 1 Gewichtsprozent des kosmetischen Mittels eingesetzt. Das erfindungsgemäße Mittel kann beispielsweise in Form von Haarfestigungs, Haarfärbe-, Tönungs- oder Blondiermitteln vorliegen. Das Mittel kann als Lotion, Schaum, Milch, Gel, Creme, Gelschaum, Spray appliziert werden.

Das erfindungsgemäße Mittel kann darüber hinaus die für Haarbehandlungsmittel üblichen Zusatzbestandteile enthalten, zum Beispiel Lösungsmittel, wie Wasser und niedere aliphatische Alkohole, beispielsweise Ethanol, Propanol und Isopropanol, oder Glykole wie Glyce-

25

1,2-Propylenglykol; Netzmittel Emulgatoren aus den Klassen der anionischen, kationischen, amphoteren oder nicht-ionogenen oberflächen-Tenside, wie Fettalkoholsulfate, Alkylbenzolsulfonate, Alkyltrimethylammoniumsalze, Feuchthaltemittel. Alkylbetaine. oxethylierte Fettalkohole, oxethylierte Nonylphenole, Fettsäurealkanolamide, oxethylierte Fettsäureester, in einer Menge von 0,1 bis 30 Gewichtsprozent, Parfümöle in einer Menge von 0,1 bis 0,5 Gewichtsprozent; Trübungsmittel, wie zum Beispiel Ethylenglykoldistearat, in einer Menge von etwa 0,2 bis 5,0 Gewichtsprozent; Perlglanzmittel, wie zum Beispiel ein Gemisch aus Fettsäuremonoalkylolamid und Ethylenglykoldistearat, in einer Menge von etwa 1,0 bis 10 Gewichtsprozent; bakterizide und fungizide Wirkstoffe; wie zum Beispiel 2,4,4-Trichlor-2-hydroxydiphenylether oder Methylchlorisothiazolin, in einer Menge von 0,01 bis 1,0 Gewichtsprozent; Verdickungsmittel, wie beispielsweise Kokosfettsäurediethanolamid, in einer Menge von etwa 0,2 bis 3,0 Gewichtsprozent, Puffersubstanzen, wie beispielsweise Natriumcitrat oder Natriumphosphat, in einer Menge von 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent; Lösungsvermittler, wie zum Beispiel ethoxyliertes Rizinusöl, in einer Menge von etwa 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent; Anfärbestoffe, wie zum Beispiel Fluorescein-Natriumsalz, in einer Menge von etwa 0,1 bis 1,0 Gewichtsprozent; Pflegestoffe, wie zum Beispiel Pflanzen- und Kräuterextrakte, Protein- und Seidenhydrolysate, kationische Harze, Lanolinderivate, in einer Menge von 0,1 bis 5 Gewichtsprozent; physiologisch verträgliche Silikonderivate, wie zum Beispiel Silikonöl, Silikonpolymere und Siloxane; Lichtschutzmittel, Antioxidantien, Radikalfänger, Antischuppenwirkstoffe, in einer Menge von etwa 0,01 bis 2 Gewichtsprozent; physiologisch verträgliche organische Säuren, wie zum Beispiel Ameisensäure, Glyoxylsäure, Milchsäure, Weinsäure, Zitronensäure, natürliche, modifizierte natürliche oder synthetische Polymere, wie zum Beispiel Schellack, kationische, anionische, nichtionische, amphotere Polymere, Hydroxyalkylcellulose, Chitosan, Chitin oder Chitosanderivate; direktziehende Haarfarbstoffe, Haarfarbstoffe, die oxidativ entwickelt werden, Oxidationsmittel, Fettalkohole, Glanzgeber, Vitamine, Weichmacher, Kämmbarkeitsverbesserer, rückfettende Agentien, Entschäumer sowie Treibgase, wie zum Beispiel Fluorkohlenwasserstoffe, Dimethylether, Kohlenwasserstoffe und komprimierbare Gase.

Aufgrund der Verstärkung der festigenden Eigenschaften durch den Faserzusatz in Haarstylingprodukten hält die Frisur länger und besser.

In einer bevorzugten Ausführungsform enthält das erfindungsgemäße Mittel zusätzlich mindestens ein natürliches und/oder synthetisches Polymer, welches ausgewählt ist aus den Gruppen der festigenden und der verdickenden Polymere. Die Polymere können in Mengen von 0,01 bis 25 Gewichtsprozent, bevorzugt 0,1 bis 20 Gewichtsprozent, eingesetzt werden und in gelöster Form oder als Dispersion vorliegen. Ein derar-

tiges Mittel kann bei Einsatz von festigenden Polymeren mit Faserzusatz als Haarfestigungsmittel verwendet werden.

Das erfindungsgemäße kosmetische Mittel kann unter Verwendung eines Treibmittels oder mit Hilfe einer mechanisch betriebenen Sprühvorrichtung versprüht werden oder mit Hilfe einer Schaumerzeugungsvorrichtung als Schaum abgegeben werden. Hierzu werden spezielle Ventile eingesetzt.

Wenn das erfindungsgemäße kosmetische Mittel mit Hilfe eines Treibmittels versprüht wird, so enthält es bevorzugt 3 bis 75 Gewichtsprozent des Treibmittels und wird in einen Druckbehälter abgefüllt.

Als Treibmittel sind beispielsweise niedere Alkane, wie zum Beispiel n-Butan, i-Butan und Propan oder deren Gemische oder auch Dimethylether und Fluor-kohlenwasserstoff, wie beispielsweise F 152 (1,1-Difluorethan) oder F 134 (Tetrafluorethan) sowie ferner bei den in Betracht kommenden Drücken gasförmig vorliegende Treibmittel, wie beispielsweise N_2 , N_2O und CO_2 sowie Gemische der vorstehend genannten Treibmittel geeignet.

Unter mechanischen Sprühvorrichtungen oder Schaumerzeugungsvorrichtungen sind solche Vorrichtungen zu verstehen, welche das Versprühen oder Aufschäumen einer Flüssigkeit ohne Verwendung eines Treibmittels ermöglichen. Als geeignete mechanische Sprühvorrichtung kann beispielsweise eine Sprühpumpe für Pulver oder ein mit einem Sprühventil versehener elastischer Behälter, in den erfindungsgemäße kosmetische Mittel unter Druck abgefüllt wird, wobei sich der elastische Behälter ausdehnt und aus dem Mittel infolge der Kontraktion des elastischen Behälters beim Öffnen des Sprühventils kontinuierlich abgegeben wird, verwendet werden.

Wird das erfindungsgemäße kosmetische Mittel zur Haarfestigung eingesetzt, so wird es folgendermaßen angewandt:

Nach der Haarwäsche werden in dem handtuchtrockenen Haar, je nach Haarfülle, 5 bis 30 g des Mittels verteilt. Anschließend wird das Haar durchgekämmt und zur Frisur geformt und getrocknet.

Das erfindungsgemäße Mittel kann zum Beispiel ein Flüssigfestiger, Schaumfestiger, Haargel oder auch ein Haarspray sein. Nach der Anwendung des oben genannten Mittels wird mehr Halt aufgrund der verstärkenden Wirkung der Fasern im Haar festgestellt.

Ein erfindungsgemäßes Haartönungsmittel enthält 0,05 bis 3 Gewichtsprozent gefärbte oder farblose Fasern und zusätzlich 0,05 bis 2,0 Gewichtsprozent mindestens eines direkt auf das Haar aufziehenden Haarfarbstoffs, der beispielsweise aus den folgenden Klassen direkt auf das Haar aufziehender Haarfarbstoffe ausgewählt sein kann: aromatische Nitrofarbstoffe, zum Beispiel 1,4-Diamino-2-nitrobenzol, Azofarbstoffe, zum Beispiel Acid Brown 4 (C. I. 14 805), Anthrachinonfarbstoffe, zum Beispiel Disperse Violet 4 (C. I. 61 105), Triphenylmethanfarbstoffe, zum Beispiel

Basic Violet 1 (C. I. 42 535), wobei die Farbstoffe je				4,00 g	Cetylstearylalkohol
nach Art ihrer Substituenten sauren, nichtionischen			1,36 g	DL-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure	
oder basis	chen C	Charakter haben können oder eines		0,75 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid
natürlichen Haarfarbstoffs, wie zum Beispiel Henna				0,50 g	Parfüm
		r Farbentwicklung nicht der Oxidation	5	0,20 g	Pflanzenextrakt Extrapon® 5 Spezial der
bedarf.	,	3	Ü	0,20 g	Firma Dragoco/Deutschland
	un oufir	adungagama Can Mittal bahandaltaa		00.44 ~	Wasser
		ndungsgemaßen Mittel behandeltes		92,44 g	vvasser
		ckenen Zustand eine gute Festigung		100,00 g	
	-	Sprungkraft bei einem gleichzeitig			
		nd seidigen Glanz.	10	Beispiel 3:	: Versprühbares Haarkurmittel
Die na	achfolge	enden Beispiele sollen den Gegen-			
stand der E	Erfindun	g näher erläutern.		0,15 g	Seidenfaser (1)
				2,00 g	Dimethyldiallylammoniumchlorid
Beispiele				1,25 g	Polyethylenglykol-(40)-sorbitanmonopalmi-
-			15		tat
Es wei	rden die	folgenden Fasern eingesetzt:		1,00 g	DL-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure
20 110	aon aic	iolgondon i doom omgoodizi.		0,10 g	Parfüm
Seidenfase	or (1).	Seidenfaser mit einer Faserlänge		0,10 g 0,03 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid
Seideillase	51 (1 <i>)</i> .	_		_	Ethanol
		zwischen 1 und 160 μm (Crosilk		15,15 g	
		Powder der Firma Croda/Deutsch-	20	80,32 g	Wasser
		land)		100,00 g	
Seidenfase	er (2):	Seidenfaser mit einer Faserlänge			
		zwischen 200 und 720 μm (vertrie-		Beispiel 4:	: Schaumförmiges Haarkurmittel
		ben durch die Firma Interor-			
		gana/Deutschland)	25	0,40 g	Seidenfaser (2)
Seidenfase	er (3):	Seidenfaser mit einer Faserlänge		2,00 g	Kationische Emulsion von aminfunktionali-
		zwischen 260 und 1100 µm (ver-			siertem Polydimethylsiloxan (929 Cationic
		trieben durch die Firma Interor-			Emulsion der Firma Dow Corning
		gana/Deutschland)			Europe/Belgien)
Polyamidfa	car.	Poly(hexamethylenadipamid)	30	1,30 g	Zitronensäure
1 Oryannia	.3Ci .	(Nylon 6.6) mit einer Faserlänge	50	0,50 g	Hydroxypropylcellulose (M = 1.150.000
				0,50 g	
		zwischen 150 und 2000 μm (ver-		0.00 =	g/mol)
		trieben durch die Firma STW		0,30 g	Silikonwachs (2501 Cosmetic Wax der
		Schwarzwälder Textil-			Firma Dow Corning Europe/Belgien)
		werke/Deutschland)	35	0,20 g	Parfüm
Viskosefas	er:	Viskosefaser mit einer Faserlänge		0,25 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid
		zwischen 150 und 2000 μm (ver-		0,15 g	D-Panthenol
		trieben durch die Firma REO Flock		0,10 g	Elastinhydrolysat
		& Faser/Deutschland)		5,00 g	Propan/Butan (5,0 bar)
			40	10,00 g	Ethanol
Beispiel 1	: Haarb	alsam		79,80 g	Wasser
				100,00 g	
0,50 g	Seide	nfaser (1)		, -	
6,00 g		rylstearat/Polyethylenglykol-(20)-		Beisniel 5	: Haarfestigungsmittel
5,50 g	-	rylether	45	_0.0pi0i 0	
4,00 g		ternäres Polydimethylsiloxan (Abil [®]	70	0,10 g	Seidenfaser (3)
4,00 g				_	• •
	Quat			3,00 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer
0.00		idt/Deutschland)		0,90 g	Ameisensäure
. •	2,00 g Cetylalkohol			0,20 g	1,2-Propylenglykol
1,36 g Zitronensäure		50	-, 3	Parfüm	
_	0,14 g 1,2-Dibrom-2,4-dicyanobutan			0,03 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid
0,12 g	12 g Parfüm			20,20 g	Wasser
85,88 g	Wass	er		75,42 g	Ethanol
100,00 g				100,00 g	
_			55	_	
Beispiel 2: Haarspülung				Beispiel 6:	: Haarfestigungsmittel
				•	
0,75 g	Polya	midfaser		0,25 g	Polyamidfaser
3	,			3	•

0,25 g	Seidenfaser (2)		Beispiel 1	1: Schaumfestiger mit starker Festigung
3,00 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer			
0,90 g	Ameisensäure		0,2 g	Polyamidfaser
0,20 g	1,2-Propylenglykol		5,00 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer
0,15 g	Parfüm	5	0,60 g	DL-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure
0,03 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid		0,45 g	Glyceryllaurat
20,00 g	Wasser		0,15 g	Parfüm
75,22 g	Ethanol		0,06 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid
100,00 g			5,00 g	Propan/Butan (5,0 bar)
.00,00 g		10	10,40 g	Ethanol
Reisniel 7	7: Haarfestigungsmittel	, ,	77,74 g	Wasser
Delapiel I	. Haariestigarigerinter		$\frac{77,74 \text{ g}}{100,00 \text{ g}}$	· vassei
0,20 g	Seidenfaser (1)		3	
3,00 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer		Beispiel 1	2: Schaumfestiger
0,90 g	Ameisensäure	15		
0,20 g	1,2-Propylenglykol		0,10 g	Seidenfaser (3)
0,15 g	Parfüm		1,80 g	Chitosan
0,03 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid		1,10 g	Ameisensäure
20,30 g	Wasser		0,20 g	1,2-Propylenglykol
_	Ethanol	00	_	Parfüm
75,22 g	Eliano	20	0,20 g	
100,00 g			0,10 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid
D-11-			6,00 g	Propan/Butan (5,0 bar)
Beispiel 8	3: Haarfestigungsmittel		10,20 g	Ethanol
			80,30 g	Wasser
0,10 g	Viskosefaser	25	100,00 g	
3,00 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer			
0,90 g	Ameisensäure		Beispiel 1	3: Schaumfestiger
0,20 g	1,2-Propylenglykol			
0,15 g	Parfüm		0,25 g	Viskosefaser
0,03 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid	30	3,15 g	Polyvinylpyrrolidon
20,20 g	Wasser		1,60 g	Zitronensäure
75,42 g	Ethanol		0,60 g	Hydriertes Rizinusöl, ethoxyliert mit 40 Mol
100,00 g				Ethylenoxid
			0,22 g	Decylpolyglucosid
Beispiel 9	9: Fönlotion mit UV-Schutz	35	0,20 g	Vinylpyrrolidon/Methacrylamidopropyltri-
-				methylammoniumchlorid
0,15 g	Seidenfaser (2)		0,20 g	Parfüm
2,15 g	DL-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure		6,00 g	Propan/Butan (5,0 bar)
1,50 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer		87,78 g	Wasser
1,25 g	Vinylpyrrolidon/Dimethylaminoethylme-	40	100,00 g	
.,_o g	thacrylat Copolymer		.00,00 g	
0,20 g	Parfüm		Beispiel 1	4: Lockenschaumfestiger
0,15 g	Glycerin (85prozentig)		Bolopioi i	TI 200KONOONAANIIOOLIGO
0,10 g 0,10 g	2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon		0,05 g	Seidenfaser (2)
42,90 g	Wasser	45	2,20 g	Vinylimidazoliummethochlorid/1-Vinyl-2-
	Ethanol	40	2,20 g	Pyrrolidon-Copolymer
51,60 g	Ethanor		1.00 ~	
100,0 g			1,00 g	Glucosesirup
Daianial	O. Haavatla savala Eastissavlatias		0,70 g	Oleyl-polyethylenglykol-(200)-ether
Beispiel 1	0: Haarpflegende Festigerlotion		0,60 g	Zitronensäure
0.05	0-14-4(0)	50	0,10 g	Parfüm
0,25 g	Seidenfaser (3)		7,00 g	Propan/Butan (5,0 bar)
4,00 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer		10,20 g	Ethanol
1,20 g	DL-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure		78,15 g	Wasser
0,40 g	Hydriertes Rizinusöl, ethoxyliert mit 40 Mol		100,00 g	
	Ethylenoxid	55		
0,20 g	Parfüm		Beispiel 1	5: Pflegender Schaumfestiger
93,95 g	Wasser			
100,00 g			0,2 g	Seidenfaser (3)

6,0 g	Vinylcaprolactam/Vinylpyrrolidon/Dimethyl- aminoethylmethacrylat Terpolymer		43,13 g 100,00 g	Ethanol
0,6 g	Ameisensäure			
0,2 g	Cetyltrimethylammoniumchlorid		Beispiel 2	0: 80 % VOC-Haarspray
0,2 g	Hydriertes Rizinusöl, ethoxyliert mit 45 Mol	5	_	
, 5	Ethylenoxid		0,10 g	Polyamidfaser
0,2 g	Parfüm		0,10 g	Seidenfaser (3)
96,0 g	Wasser		4,00 g	t-Butylacrylat/Ethylacrylat/Methacrylsäure
100,0 g	***************************************		4,00 g	Terpolymer
100,0 g		10	0,72 g	2-Amino-2-methyl-1-propanol
Die N	Ainahuna wird im Varhältnin OAG mit ainam	10	_	
	dischung wird im Verhältnis 94:6 mit einem		0,20 g	Cyclo-Tetra(dimethylsiloxan)
Propan/Bi	utan-Treibgasgemisch abgefüllt.		0,05 g	Parfüm
			15,00 g	Wasser
Beispiel	6: Farbfestiger		39,83 g	Ethanol
		15	40,00 g	Dimethylether
0,23 g	Seidenfaser (1)		100,00 g	
2,50 g	Vinylacetat/Crotonsäure/Polyglykol Copo-			
	lymer		Beispiel 2	1: Pumpspray
0,20 g	Parfüm			
0,07 g	1-Amino-4-(2',3'-dehydroxypropyl)amino-	20	0,05 g	Polyamidfaser
	5-chlor-2-nitrobenzol		4,50 g	t-Octylacrylamid/Acrylsäure/t-Butylami-
0,05 g	Basic Brown 17 (C. I. 12 251)			noethylmethacrylat Terpolymer
0,01 g	Basic Blue 7 (C. I. 42 595)		0,52 g	2-Amino-2-methyl-1-propanol
0,0023 g	Basic Violett 14 (C. I. 42 510)		0,30 g	Parfüm
46,94 g	Wasser	25	0,10 g	Dimethylsiloxan/Ethylenglykol Copolymer
50,00 g	Ethanol	20	6,53 g	Wasser
100,0 g	Ethanol		88,00 g	Ethanol
100,0 g				Linario
Deionial	17. He amanan mit ataulum Featianna		100,00 g	
Beispiei	7: Haarspray mit starker Festigung		Deleviel O	0- 00 0/ VOO D
0.45	0:1((0)	30	Beispiel 2	2: 80 % VOC-Pumpspray
0,15 g	Seidenfaser (3)			0:1.1.40
5,00 g	t-Octylacrylamid/Acrylsäure/t-Butylami-		0,075 g	Seidenfaser (1)
	noethylmethacrylat Terpolymer		5,00 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer
0,58 g	2-Amino-2-methyl-1-propanol		0,30 g	Parfüm
0,15 g	Parfüm	35	0,26 g	Ameisensäure
40,00 g	Propan/Butan 1.5		13,84 g	Wasser
54,12 g	Ethanol		80,525 g	Ethanol
100,00 g			100,000 g	
Beispiel 1	18: Haarspray	40	Beispiel 2	3: 55 % VOC-Pumpspray
0,05 g	Polyamidfaser		0,10 g	Viskosefaser
3,50 g	Vinylacetat/Crotonsäure/Vinylneodeca-		3,50 g	Vinylacetat/Crotonsäure Copolymer
	noat Terpolymer		0,28 g	Ameisensäure
0,15 g	Parfüm	45	0,20 g	Parfüm
0,14 g	Ameisensäure		40,23 g	Wasser
45,00 g	Dimethylether		55,69 g	Ethanol
51,16 g	Ethanol		100,00 g	
100,00 g				
.00,00 g		50	Beispiel 2	4: Haargel
Beispiel 1	9: Styling-Haarspray		_ 5.6p.6	
			0,20 g	Seidenfaser (1)
0,10 g	Seidenfaser (2)		2,50 g	Hydroxypropylmethylcellulose
6,50 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer		2,30 g 0,80 g	Polyoxyethylen-(20)-sorbitanmonopalmitat
6,50 g 0,17 g	Ameisensäure	EF	0,50 g 0,50 g	Polyoxyethylen-(25)-p-aminobenzoesäure
_		55	_	
0,10 g	Parfüm		0,40 g	Ameisensäure
10,67 g	Butan (1,5 bar)		0,12 g	Cis-1-(3-Chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaa-
33,33 g	Propan/Butan			damantanchlorid
, ,	-P			

20

25

30

35

40

0,10 g	Parfüm
23,00 g	Glycerin(86prozentig)
72,38 g	Wasser
100,00 g	

Beispiel 25: Festigendes Haarstyling-Gel

0,1 g	Polyamidfaser
2,50 g	Polyvinylpyrrolidon
2,00 g	Hydroxypropyl-Guar
0,80 g	Hydriertes Rizinusöl, oxethyliert mit 45 Mol
	Ethylenoxid
0,60 g	DL-2-Pyrrolidon-5-carbonsäure
0,45 g	Natriumbenzoat
0,30 g	Hydroxyethylcellulose
0,20 g	Parfüm
0,09 g	Natriumformiat
0,05 g	Mica/Titanoxid/Zinnoxid-Pulver (Soloron®
	Silver Sparkle der Firma Merck/Deutsch-
	land)
92,91 g	Wasser
100,00 g	

Beispiel 26: Haarfestigendes Liquid-Gel

0,15 g	Seidenfaser (2)
3,00 g	Vinylpyrrolidon/Vinylacetat Copolymer
1,80 g	Polyoxyethylen-(20)-sorbitanmonopalmitat
1,35 g	Polyethylenglykol-(45)
1,05 g	Hydroxyethylcellulose
1,00 g	Zitronensäure
0,20 g	1,2-Dibrom-2,4-dicyanobutan
0,20 g	Parfüm
91,25 g	Wasser
100,00 g	

Sämtliche angegebenen Prozentzahlen stellen Gewichtsprozente dar, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Patentansprüche

- Verwendung von mindestens einer wasserunlöslichen synthetischen oder natürlichen Faserart oder deren Gemische zur Herstellung eines kosmetischen Mittels zur Behandlung, Gestaltung oder Pflege der Frisur.
- Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Faserart ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Viskose-, Polyester-, Polyamid-, Seiden-, Cellulose-, Flachs-, Leinen-, Schafwoll- oder Baumwollfasern.
- Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, 55 dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern eine Länge von 20 bis 2000 μm und einen Durchmesser von 8 bis 70 μm aufweisen.

- 4. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine Seidenfaser mit einer Länge von 1 bis 1100 μm verwendet wird.
- Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeicnnet, daß eine Polyamidfaser mit einer Länge von 150 bis 2000 μm verwendet wird
- 10 6. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Faserart in einer Menge von 0,01 bis 2,5 Gewichtsprozent des kosmetischen Mittels eingesetzt wird.
- 7. Verwendung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das kosmetische Mittel zusätzlich mindestens ein natürliches oder synthetisches, verdickendes oder haarfestigendes Polymer enthält.
 - 8. Verwendung von mindestens einer wasserunlöslichen synthetischen oder natürlichen Faserart zur Behandlung, Gestaltung oder Pflege der Frisur.

2, *55*