(11) **EP 2 685 012 A8**

(12) KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(15) Korrekturinformation:

Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 A1) Korrekturen, siehe Bibliographie INID code(s) 54

/1 A1) E03C 1/04 (2006.01)

(51) Int Cl.:

- (48) Corrigendum ausgegeben am: 23.07.2014 Patentblatt 2014/30
- (43) Veröffentlichungstag: 15.01.2014 Patentblatt 2014/03
- (21) Anmeldenummer: 13176121.5
- (22) Anmeldetag: 11.07.2013
- (84) Benannte Vertragsstaaten:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR Benannte Erstreckungsstaaten:

BA ME

(30) Priorität: 13.07.2012 DE 102012212303

(71) Anmelder: Hansgrohe SE 77761 Schiltach (DE)

- (72) Erfinder:
 - King, Jürgen 78730 Lauterbach (DE)
 - Werner, Jörg 78713 Schramberg (DE)
- (74) Vertreter: Patentanwälte
 Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner
 Postfach 10 40 36
 70035 Stuttgart (DE)

(54) Sanitärarmatur mit verschwenkbarem Auslauf

(57) Ein einen Sockel bildendes Armaturengehäuse (1) einer Sanitärarmatur enthält einen Rohransatz (22), mit dem eine Befestigungshülse (14) eines Auslaufs (6) zu dessen Drehlagerung zusammenwirkt. Der Auslauf weist ein äußeres Rohr (10) auf, in dem ein Schlauch (11) als Wasserleitung untergebracht ist. Das dem Armaturengehäuse zugewandte Ende des Schlauchs ist mit einem Stecknippel (12) verbunden, der innerhalb des Armaturengehäuses in ein aus Kunststoff bestehendes Verbindungselement (13) eingreift.




Fig. 1