



EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
05.07.2017 Patentblatt 2017/27

(51) Int Cl.:
B42F 7/02 (2006.01) B42F 21/04 (2006.01)

(21) Anmeldenummer: **16207214.4**

(22) Anmeldetag: **28.12.2016**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
BA ME
Benannte Validierungsstaaten:
MA MD

(71) Anmelder: **Egon Heimann Stiftung**
83250 Marquartstein (DE)

(72) Erfinder: **Stadler, Robert**
83250 Marquartstein (DE)

(74) Vertreter: **Weissfloh, Ingo**
Ilberg - Weissfloh
Patentanwälte
Prellerstrasse 26
01309 Dresden (DE)

(30) Priorität: **29.12.2015 DE 202015107138 U**
01.04.2016 DE 202016101733 U
15.12.2016 DE 202016107041 U


(54) **SICHTHUELLE MIT ORDNUNGLEISTE UND REITERLEISTE MIT BESCHRIFTBAREN, SELBSTKLEBENDEN STREIFEN**

(57) Aufgabe der Erfindung ist es, ein Ordnungssystem für Sichthüllen, Sichtmappen oder transparenten Trennblättern aus Kunststoff zu schaffen, welches flexibel und anpassbar an bestehende Ordnungssysteme ist und eine Wiederverwendung der Sichthüllen, Sichtmappen und Trennblätter z. B. nach Beendigung der Archivierung ermöglicht.

Sichthülle 1, Sichtmappe 1 oder Trennblatt 1 aus einem durchsichtigen Kunststoff mit vorzugsweise am äußeren Längsrand angeordneten Ordnungsleiste 2 und darüber hinausragender Reiterleiste 3 oder Reiter 3, bei

der auf der Ordnungsleiste 2, Reiterleiste 3 bzw. Reiter 3 beschriftbare, selbstklebende Streifen 4 anordenbar sind, die leicht rückstandsfrei wieder entfernbar sind, diese unterschiedliche Farben und/oder bedruckte Abschnitte besitzen, wobei bei einer Sichthülle 1 oder Sichtmappe 1 vorzugsweise auf der Vorderwand die Ordnungsleiste 2 und auf der Rückwand die Reiterleiste 3 oder der Reiter 3 vorgesehen ist und bei einem Trennblatt 1 die Ordnungsleiste 2 und die Reiterleiste 3 oder der Reiter 3 übereinander angeordnet sind.

Fig. 1



Beschreibung

[0001] Sichthülle mit Ordnungsleiste und Reiterleiste oder Reiter mit beschriftbaren, selbstklebenden Streifen, die leicht rückstandsfrei wieder entfernbar sind.

[0002] In der DE 10 2012 101 838 wird eine Sichthülle beschrieben, die Papierblätter sicher und ohne Beschädigung bewahrt, Zugang zum Inhalt in der Weise bietet, dass auch mehrere übereinanderliegende Blätter problemlos gelesen und bearbeitet werden können, ohne sie herausnehmen zu müssen, dabei zugleich den Blättern genügend Halt bietet, um darin blättern und Schriftstücke bearbeiten zu können, ohne das Blätter aus der Hülle herausfallen.

[0003] Die Sichthülle zum Einlegen von Papierblättern mit einer Vorderwand oder Vorderseite und einer Rückwand oder Rückseite, die durch einen Rücken miteinander verbunden sind, der sich zwischen einer ersten und einer zweiten, der ersten etwa gegenüber angeordneten Seitenkante, in der Regel der Schmalseite, erstreckt, wobei wenigstens eine der beiden Seitenkanten nur teilweise geschlossen ist, und wobei der geschlossene Bereich bis an den Rücken heranreicht, sich auf weniger als der Hälfte der Länge der Seitenkante an dieser erstreckt und einen Klemmbereich zum Einklemmen der Papierblätter bildet, besteht aus einem transparenten Kunststoff.

[0004] Durch diese Konstruktion wird die Sichthülle in einer Weise aufklappbar, wie es der Nutzer von mehrseitigen Dokumenten gewohnt ist, nämlich von der dem Heftrand gegenüber liegenden Seite zum Heftrand hin, in der Regel von rechts nach links. Die teilweise geschlossenen Seitenkanten sorgen für Sicherheit gegen ein Herausrutschen der Blätter über die Schmalseiten hinweg, also in der Regel nach oben und unten. Der geschlossene Bereich reicht nahe an den Rücken heran oder bildet mit dem Rücken gemeinsam einen geschlossenen Winkel. Ein vollständig geschlossener Rücken ist nach der Erfindung nicht erforderlich, da dessen vorrangige Funktion darin besteht, einen Anschlag für die eingeschobenen Blätter zu bieten.

[0005] Die teilweise geschlossenen Seitenkanten erzeugen weiterhin einen Klemmbereich, indem die Vorderwand und die Rückwand so dicht einander liegen, dass sich ein enger Spalt bildet. In diesen Spalt werden die Papierblätter eingeschoben und dort gehalten.

[0006] In dieser Ausführungsform ist jedoch auf der glasklaren Vorder- und Rückseite der Sichthülle kein Ordnungssystem vorgesehen.

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Ordnungssystem für Sichthüllen, Sichtmappen oder transparenten Trennblättern aus Kunststoff zu schaffen, welches flexibel und anpassbar an bestehende Ordnungssysteme ist und eine Wiederverwendung der Sichthüllen, Sichtmappen und Trennblätter z. B. nach Beendigung der Archivierung ermöglicht.

[0008] Hierzu sind die Sichthüllen oder Sichtmappen vorzugsweise am äußeren Längsrand an der Vorderseite mit einer Ordnungsleiste versehen. Die Rückseite besitzt

eine Reiterleiste oder einen Reiter, der über die Ordnungsleiste der Vorderseite hinausragt. Es ist jedoch auch denkbar, dass die Ordnungsleiste und die Reiterleiste miteinander getauscht sind, bzw. über der Ordnungsleiste sich noch eine Reiterleiste anschließt. Auf die Ordnungsleiste und/oder auf die Reiterleiste bzw. den Reiter sind beschriftbare, selbstklebende Streifen anordenbar. Die selbstklebenden Streifen sind so ausgeführt, dass sie sich rückstandsfrei wieder von der Sichthülle, Sichtmappe bzw. dem Trennblatt entfernen lassen. Vorteilhaft können diese selbstklebenden Streifen in den unterschiedlichsten Farben ausgeführt sein und somit eine gute und schnelle Zuordnung in einem Ordnungssystem ermöglichen. Ebenso ist es denkbar, dass die selbstklebenden Streifen bereits bedruckte Abschnitte besitzen, die eine entsprechende Zuordnung im Ordnungssystem ermöglichen.

[0009] Da bei Trennblättern die Vorder- und Rückseite fehlt, sind hier die Ordnungsleiste und die Reiterleiste übereinander angeordnet.

[0010] Die selbstklebenden Streifen können auch in einer selbstgewählten Länge gefaltet und zusammengepresst werden und damit einen nur kleinen Bereich bilden, der selbstklebend ist. Der so gefaltete selbstklebende Streifen kann mit dem verbleibenden Restklebestreifen an beliebiger Stelle auf der Sichthülle, Sichtmappe oder Trennblatt als Marker verwendet werden.

[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den beigefügten Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Sichthülle bzw. Sichtmappe auf der Vorderseite mit einer Ordnungsleiste und auf der Rückseite mit einem Reiter mit einem darauf befestigten selbstklebenden Streifen und bei einem Trennblatt mit einer Ordnungsleiste und darüber einen Reiter und einem gefalteten, selbstklebenden Streifen als Marker befestigt an einer Schmalseite und

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine Sichthülle bzw. Sichtmappe auf der Vorderseite mit einer Ordnungsleiste und auf der Rückseite mit einer Reiterleiste, die über die Ordnungsleiste der Vorderseite hinausragt und einem selbstklebenden Streifen auf der Reiterleiste.

[0012] Die Sichthülle 1 bzw. Sichtmappe 1 besteht aus einem gefalteten, transparenten Kunststoffblatt mit einer Vorderseite und einer Rückseite. An der Vorderseite der Sichtmappe 1 ist am äußeren Längsrand eine Ordnungsleiste 2 angeordnet. An der Rückseite, also dahinter ist am äußeren Rand eine Reiterleiste 3 oder ein Reiter 3 angeordnet. Die Reiterleiste 3 oder der Reiter 3 besitzt einen größeren Abstand zur Faltkante 5 als die Ordnungsleiste 2 zur Faltkante 5. Damit steht die Reiterleiste 4 bzw. der Reiter 4 im gefalteten Zustand der Sichthülle 1 über der Ordnungsleiste 2.

[0013] Auf der Ordnungsleiste 2 bzw. auf dem Reiter 3 oder Reiterleiste 3 ist ein beschriftbarer und selbstkle-

bender Streifen 4 anordenbar. Dieser selbstklebende Streifen 4 besteht vorzugsweise aus einer PP-Folie und ist leicht rückstandsfrei entfernbar. Der selbstklebende Streifen 4 kann unterschiedlichste Farben besitzen und somit bestimmten Ordnungssystemen zugeordnet werden. Weiterhin können auf dem selbstklebenden Streifen 4 bedruckte Abschnitte vorgesehen sein.

[0014] Die gleiche Ausführungsart mit Ordnungsleiste 2 und Reiterleiste 3 aus Kunststoff und der Kennzeichnung mit einem selbstklebenden Streifen 4 ist auch für ein Trennblatt 1 ausführbar. Hier sind die Ordnungsleiste 2 und die Reiterleiste 3 übereinander angeordnet.

[0015] Der selbstklebende und eventuell bedruckte Streifen 4 kann auch als Marker 4 an der Sichthülle 1 oder am Trennblatt 1 eingesetzt sein. Hierzu wird ein Teil des selbstklebenden Streifens 4 nach hinten gefaltet, so dass noch ein Restklebstreifen übrig bleibt. Dieser gefaltete, selbstklebende Streifen 4 ist an beliebiger Stelle an der Sichthülle 1 oder am Trennblatt 1 einsetzbar. In der Figur 1 als Marker 4 an der rechten Schmalseite dargestellt.

[0016] Der selbstklebende Streifen 4 ist rückstandsfrei entfernbar. Somit kann die Sichthülle 1 bzw. das Trennblatt 1 wiederkehrend verwendet werden. Es ist jedoch auch denkbar, dass auf den selbstklebenden und rückstandsfrei entfernbar Streifen 4 weitere selbstklebende Streifen 4 aufgeklebt werden, die sich nicht rückstandsfrei entfernen lassen. Hierbei ist aber zu beachten, dass als unterster Streifen 4 ein selbstklebender, rückstandsfrei entfernbarer Streifen 4 auf die Sichthülle 1 oder das Trennblatt 1 aufgeklebt ist. Nach einer gewissen Anzahl von aufgeklebten Streifen 4 ist diese Streifenansammlung vorteilhaft zu entfernen. Dies ist durch den untersten Streifen 4 als entfernbarer Streifen 4 problemlos durchführbar.

Zusammenstellung der Bezugszeichen

[0017]

- 1 - Sichthülle, Sichtmappe, Trennblatt
- 2 - Ordnungsleiste
- 3 - Reiterleiste, Reiter
- 4 - selbstklebender Streifen
- 5 - Faltkante

Patentansprüche

1. Sichthülle (1), Sichtmappe (1) oder Trennblatt (1) aus einem durchsichtigen Kunststoff mit vorzugsweise am äußeren Längsrand angeordneten Ordnungsleiste (2) und darüber hinausragender Reiterleiste (3) oder Reiter (3), bei der auf der Ordnungsleiste (2), Reiterleiste (3) bzw. Reiter (3) beschriftbare, selbstklebende Streifen (4) anordenbar sind, die leicht rückstandsfrei wieder entfernbar sind, wobei bei einer Sichthülle (1) oder Sichtmappe (1) vor-

zugsweise auf der Vorderwand die Ordnungsleiste (2) und auf der Rückwand die Reiterleiste (3) oder der Reiter (3) vorgesehen ist und bei einem Trennblatt (1) die Ordnungsleiste (2) und die Reiterleiste oder der Reiter (3) übereinander angeordnet sind.

2. Sichthülle (1), Sichtmappe (1) oder Trennblatt (1) nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** die selbstklebenden Streifen (4) unterschiedliche Farben und/oder bedruckte Abschnitte besitzen.
3. Sichthülle (1), Sichtmappe (1) oder Trennblatt (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein selbstklebender Streifen (4) in einer selbstgewählten Länge gefaltet ist und mit dem verbleibenden Restklebestreifen an beliebiger Stelle auf der Sichthülle (1), Sichtmappe (1) oder Trennblatt (1) als Marker (4) verwendbar ist.
4. Sichthülle (1), Sichtmappe (1) oder Trennblatt (1) nach einem der der vorhergehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet, dass** auf den leicht rückstandsfrei wieder entfernbar, selbstklebenden Streifen (4) weitere einfache, selbstklebende Streifen (4) aufklebbar sind.

Fig. 1





Fig. 2





EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

 Nummer der Anmeldung
EP 16 20 7214

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (IPC)
X	DE 28 44 539 A1 (STANDARD SICHTGERÄTE GMBH) 24. April 1980 (1980-04-24) * Seiten 14-16; Abbildung 1 *	1-4	INV. B42F7/02 B42F21/04
A	JP S50 102430 U (NO TRANSLATION AVAILABLE) 23. August 1975 (1975-08-23) * das ganze Dokument *	1-4	
A	FR 1 186 418 A (J C KONIG & EBHARDT) 24. August 1959 (1959-08-24) * das ganze Dokument *	1-4	
X	FR 2 076 055 A1 (TRENKER ERIKA; STURM LIESELOTTE) 15. Oktober 1971 (1971-10-15) * Seiten 4-5; Abbildungen 1-3 *	1-4	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (IPC)
			B42F B41J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort München		Abschlußdatum der Recherche 16. Mai 2017	Prüfer Achermann, Didier
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 16 20 7214

5 In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

16-05-2017

10	Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
	DE 2844539	A1	24-04-1980	KEINE	

15	JP S50102430	U	23-08-1975	JP S52578 Y2	08-01-1977
				JP S50102430 U	23-08-1975

	FR 1186418	A	24-08-1959	KEINE	

20	FR 2076055	A1	15-10-1971	BE 761497 A1	16-06-1971
				DE 2001085 A1	22-07-1971
				FR 2076055 A1	15-10-1971
				NL 7100354 A	14-07-1971

25					
30					
35					
40					
45					
50					
55					

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- DE 102012101838 [0002]